

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号: 91371122MA3C51KQ3J001C
单位名称: 日照磐岳环保科技有限公司
报告时段: 2024年第01季
法定代表人(实际负责人): 张芳正
技术负责人: 钟永泓
固定电话: 06336860011
移动电话: 17835761204

排污单位名称(盖章)

报告日期: 2024年04月12日

日照市生态环境局：

日照磐岳环保科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日 期：

企业基本信息

(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (危险废物治理+危险废物治理-焚烧)

序号	记录内容	生产单元	名称		数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量	焚烧生产单元	危废（不含废酸、废碱）		2230.320132	t	
		物化处理单元	危废（废酸、废碱）		281.79	t	
2	主要辅料用量	焚烧生产单元	氢氧化钙		22.37	t	
			工业盐		5.7	t	
			尿素		168.95	t	
			氢氧化钠		468.93	t	
			活性炭		7.125	t	
		公用单元	用电量		360632	KWh	
		分析与鉴别单元	用电量		9265	KWh	

3	能源消耗	焚烧生产单元	天然气	用量	203811	m³	
				硫分	/	%	
				灰分	/	%	
				挥发分	/	%	
				热值	/	MJ/kg	
		用电量			338985	KWh	
		物化处理单元	用电量		159631	KWh	
		装卸贮存预处理单元	用电量		18194	KWh	
5	运行时间和生产负荷	公用单元	正常运行时间		2097	h	
			非正常运行时间		0	h	
			停产时间		87	h	
			生产负荷		96.01	%	
		分析与鉴别单元	正常运行时间		1990	h	
			非正常运行时间		0	h	
			停产时间		194	h	
			生产负荷		91	%	
		焚烧生产单元	正常运行时间		1816	h	
			非正常运行时间		0	h	
			停产时间		368	h	
			生产负荷		83.15%	%	
		物化处理单元	正常运行时间		1011	h	
			非正常运行时间		0	h	
			停产时间		1173	h	
			生产负荷		46%	%	
		装卸贮存预处理单元	正常运行时间		2184	h	
			非正常运行时间		0	h	
			停产时间		0	h	
			生产负荷		100	%	
		贮存单元	正常运行时间		2184	h	
			非正常运行时间		0	h	
			停产时间		0	h	
			生产负荷		100	%	
7	取排水	公用单元	工业新鲜水		151.6666667	t	
			回用水		0	t	
			生活用水		18.2	t	
			废水排放量		6785.56	t	
		分析与鉴别单元	工业新鲜水		68	t	
			回用水		0	t	
			生活用水		42.8	t	
			废水排放量		34.305	t	
		焚烧生产单元	工业新鲜水		10498	t	
			回用水		0	t	
			生活用水		126.9	t	
			废水排放量		436.83	t	
		物化处理单元	工业新鲜水		8.38	t	
			回用水		0	t	
			生活用水		26	t	
			废水排放量		23.71	t	
		装卸贮存预处理单元	工业新鲜水		0	t	
			回用水		0	t	
			生活用水		56.1	t	
			废水排放量		44.88	t	
		贮存单元	工业新鲜水		0	t	
			回用水		0	t	
			生活用水		0	t	
			废水排放量		0	t	

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				1月份	2月份	3月份	季度合计	
			铅及其化合物	0.000065	0.000034	0.000005	0.000104	
			氟化氢	0.02027	0.010433	0.001465	0.032168	
			锑及其化合物	0.000046	0.000002	0.00000032	0.000048	
			铊及其化合物	0.000001	0	0.00000004	0.000001	
			钴及其化合物	0	0	0.0000000036	0	
			烟尘	0.0238	0.0176	0.0408	0.0822	
			氮氧化物	1.17	0.481	0.592	2.243	
			砷及其化合物	0.000005	0.000003	0.00000040	0.000008	
			锰及其化合物	0.000056	0.00003	0.000004	0.00009	

有组织废气主要排放口	DA004	焚烧车间排气筒	锡及其化合物	0.000001	0	0.00000004	0.000001	
			氯化氢	0.308	0.122	0.243	0.673	
			镍及其化合物	0.00002	0.000011	0.000001	0.000032	
			一氧化碳	0.254	0.172	0.37	0.796	
			二氧化硫	0.366	0.301	0.694	1.361	
			铜及其化合物	0.000024	0.000007	0.000002	0.000033	
			汞及其化合物	0	0	0.0000000014	0	
			铬及其化合物	0.000026	0.000013	0.000002	0.000041	
			二噁英类（10 ⁻⁹ 吨）	0	0	0.000000000019	0	
			锡及其化合物	0.000013	0.000007	0.000001	0.000021	
其他合计			挥发性有机物	/	/	/	0	
			颗粒物	/	/	/	0	
			氟化物	/	/	/	0	
			硫酸雾	/	/	/	0	
			臭气浓度	/	/	/	0	
			硫化氢	/	/	/	0	
			氯化氢	/	/	/	0	
			氨（氨气）	/	/	/	0	
			非甲烷总烃	/	/	/	0	
全厂合计			SO2	0.366	0.301	0.694	1.361	
			颗粒物	/	/	/	0	
			VOCs	/	/	/	0	
			NOx	1.17	0.481	0.592	2.243	

表3-2 废水排放量									
排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					1月份	2月份	3月份	季度合计	
一般排放口	间接排放合计			悬浮物	0.000024	0.000019	0.000068	0.000111	
				总汞	/	/	/	0	
				总氮（以N计）	0.0000394	0.0000346	0.0000351	0.000109	
				总磷（以P计）	0.0000013	0.00000076	0.00000056	0.000003	
				氨氮（NH3-N）	0.00265	0.00137	0.0013	0.00532	
				pH值	6.9	7.3	7.6	/	
				六价铬	/	/	/	0	
				化学需氧量	0.125	0.0796	0.119	0.3236	
				总镉	/	/	/	0	
				粪大肠菌群数/（MPN/L）	0	/	0	0	
				总铅	/	/	/	0	
				五日生化需氧量	0.000058	0.000033	0.000063	0.000154	
				全盐量	0.00112	0.0019348	0.002594	0.005649	
				总砷	/	/	/	0	
全厂间接排放合计				悬浮物	0.000024	0.000019	0.000068	0.000111	
				总汞	/	/	/	0	
				总氮（以N计）	0.000039	0.000035	0.000035	0.000109	
				总磷（以P计）	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	
				氨氮（NH3-N）	0.00265	0.00137	0.0013	0.00532	
				pH值				/	
				六价铬	/	/	/	0	
				化学需氧量	0.125	0.0796	0.119	0.3236	
				总镉	/	/	/	0	
				粪大肠菌群数/（MPN/L）	0	/	0	0	
				总铅	/	/	/	0	
				五日生化需氧量	0.000058	0.000033	0.000063	0.000154	
				全盐量	0.00112	0.001935	0.002594	0.005649	
				总砷	/	/	/	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量
(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标, mg/m3）	超标原因说明
2024-01-02 23:00 ~~ 2024-01-02 23:59	MF0110	DA004	颗粒物	23.6	工况不稳导致超标
2024-01-05 13:00 ~~ 2024-01-05 13:59	MF0110	DA004	氯化氢	172.0	工况不稳导致超标
2024-01-05 14:00 ~~ 2024-01-05 14:59	MF0110	DA004	氯化氢	62.7	工况不稳导致超标
2024-01-05 15:00 ~~ 2024-01-05 15:59	MF0110	DA004	氯化氢	53.7	工况不稳导致超标
2024-01-05 16:00 ~~ 2024-01-05 16:59	MF0110	DA004	氯化氢	59.3	工况不稳导致超标
2024-01-06 13:00 ~~ 2024-01-06 13:59	MF0110	DA004	二氧化硫	121.0	工况不稳导致超标
2024-01-06 14:00 ~~ 2024-01-06 14:59	MF0110	DA004	二氧化硫	132.0	工况不稳导致超标
2024-01-06 15:00 ~~ 2024-01-06 15:59	MF0110	DA004	二氧化硫	130.0	工况不稳导致超标
2024-01-06 16:00 ~~ 2024-01-06 16:59	MF0110	DA004	二氧化硫	87.1	工况不稳导致超标
2024-01-06 16:00 ~~ 2024-01-06 16:59	MF0110	DA004	氯化氢	122.0	工况不稳导致超标
2024-01-06 17:00 ~~ 2024-01-06 17:59	MF0110	DA004	二氧化硫	91.1	工况不稳导致超标
2024-01-06 17:00 ~~ 2024-01-06 17:59	MF0110	DA004	氯化氢	185.0	工况不稳导致超标
2024-01-06 18:00 ~~ 2024-01-06 18:59	MF0110	DA004	氯化氢	110.0	工况不稳导致超标
2024-01-08 22:00 ~~ 2024-01-08 22:59	MF0107	DA004	氮氧化物	228.0	工况不稳导致超标
2024-01-11 11:00 ~~ 2024-01-11 11:59	MF0107	DA004	一氧化碳	116.0	工况不稳导致超标
2024-01-17 11:00 ~~ 2024-01-17 11:59	MF0107	DA004	氯化氢	107.0	工况不稳导致超标
2024-01-17 12:00 ~~ 2024-01-17 12:59	MF0107	DA004	氯化氢	74.3	工况不稳导致超标
2024-01-18 04:00 ~~ 2024-01-18 04:59	MF0107	DA004	氯化氢	68.8	工况不稳导致超标
2024-01-18 08:00 ~~ 2024-01-18 08:59	MF0107	DA004	氯化氢	60.8	工况不稳导致超标
2024-01-18 12:00 ~~ 2024-01-18 12:59	MF0107	DA004	氯化氢	88.3	工况不稳导致超标
2024-01-18 16:00 ~~ 2024-01-18 16:59	MF0107	DA004	氯化氢	71.5	工况不稳导致超标
2024-01-18 19:00 ~~ 2024-01-18 19:59	MF0107	DA004	氯化氢	64.5	工况不稳导致超标
2024-01-18 20:00 ~~ 2024-01-18 20:59	MF0107	DA004	氯化氢	71.4	工况不稳导致超标
2024-01-19 00:00 ~~ 2024-01-19 00:59	MF0107	DA004	氯化氢	61.3	工况不稳导致超标
2024-01-19 08:00 ~~ 2024-01-19 08:59	MF0107	DA004	氯化氢	53.7	工况不稳导致超标
2024-01-21 15:00 ~~ 2024-01-21 15:59	MF0107	DA004	氯化氢	51.3	工况不稳导致超标
2024-01-22 12:00 ~~ 2024-01-22 12:59	MF0107	DA004	氯化氢	73.6	工况不稳导致超标
2024-01-22 15:00 ~~ 2024-01-22 15:59	MF0107	DA004	氯化氢	78.6	工况不稳导致超标
2024-01-22 16:00 ~~ 2024-01-22 16:59	MF0107	DA004	氯化氢	64.9	工况不稳导致超标
2024-01-22 19:00 ~~ 2024-01-22 19:59	MF0107	DA004	颗粒物	44.6	工况不稳导致超标
2024-01-22 23:00 ~~ 2024-01-22 23:59	MF0107	DA004	氯化氢	60.1	工况不稳导致超标
2024-01-23 00:00 ~~ 2024-01-23 00:59	MF0107	DA004	氯化氢	142.0	工况不稳导致超标
2024-01-23 01:00 ~~ 2024-01-23 01:59	MF0107	DA004	氯化氢	118.0	工况不稳导致超标
2024-01-23 13:00 ~~ 2024-01-23 13:59	MF0107	DA004	氯化氢	96.5	工况不稳导致超标
2024-01-23 14:00 ~~ 2024-01-23 14:59	MF0107	DA004	氯化氢	79.0	工况不稳导致超标
2024-01-24 12:00 ~~ 2024-01-24 12:59	MF0107	DA004	氯化氢	52.3	工况不稳导致超标
2024-01-24 13:00 ~~ 2024-01-24 13:59	MF0107	DA004	氯化氢	51.8	工况不稳导致超标
2024-01-24 14:00 ~~ 2024-01-24 14:59	MF0107	DA004	氯化氢	51.4	工况不稳导致超标
2024-01-24 15:00 ~~ 2024-01-24 15:59	MF0107	DA004	氯化氢	142.0	工况不稳导致超标
2024-01-24 16:00 ~~ 2024-01-24 16:59	MF0107	DA004	氯化氢	101.0	工况不稳导致超标
2024-01-25 14:00 ~~ 2024-01-25 14:59	MF0107	DA004	氯化氢	51.6	工况不稳导致超标
2024-01-26 04:00 ~~ 2024-01-26 04:59	MF0107	DA004	氯化氢	60.7	工况不稳导致超标
2024-01-28 09:00 ~~ 2024-01-28 09:59	MF0107	DA004	一氧化碳	124.0	工况不稳导致超标
2024-01-29 09:00 ~~ 2024-01-29 09:59	MF0107	DA004	氯化氢	53.6	工况不稳导致超标
2024-01-29 12:00 ~~ 2024-01-29 12:59	MF0107	DA004	二氧化硫	95.1	工况不稳导致超标
2024-01-29 12:00 ~~ 2024-01-29 12:59	MF0107	DA004	氯化氢	61.3	工况不稳导致超标
2024-01-29 13:00 ~~ 2024-01-29 13:59	MF0107	DA004	二氧化硫	83.3	工况不稳导致超标
2024-01-29 13:00 ~~ 2024-01-29 13:59	MF0107	DA004	氯化氢	60.2	工况不稳导致超标
2024-01-08 22:00 ~~ 2024-01-08 22:59	MF0107	DA004	氮氧化物	228.0	点炉
2024-01-09 23:00 ~~ 2024-01-09 23:59	MF0107	DA004	颗粒物	22.8	点炉
2024-01-03 18:00 ~~ 2024-01-03 18:59	MF0110	DA004	一氧化碳	128.0	颗粒物故障
2024-01-06 14:00 ~~ 2024-01-06 14:59	MF0110	DA004	一氧化碳	101.0	颗粒物故障
2024-01-08 21:00 ~~ 2024-01-08 21:59	MF0107	DA004	一氧化碳	514.0	点炉
2024-01-08 22:00 ~~ 2024-01-08 22:59	MF0107	DA004	一氧化碳	454.0	点炉
2024-01-08 23:00 ~~ 2024-01-08 23:59	MF0107	DA004	一氧化碳	886.0	点炉
2024-01-09 00:00 ~~ 2024-01-09 00:59	MF0107	DA004	一氧化碳	1340.0	点炉
2024-01-09 01:00 ~~ 2024-01-09 01:59	MF0107	DA004	一氧化碳	1355.0	点炉
2024-01-09 02:00 ~~ 2024-01-09 02:59	MF0107	DA004	一氧化碳	1222.0	点炉
2024-01-09 03:00 ~~ 2024-01-09 03:59	MF0107	DA004	一氧化碳	1250.0	点炉
2024-01-09 04:00 ~~ 2024-01-09 04:59	MF0107	DA004	一氧化碳	1082.0	点炉
2024-01-09 05:00 ~~ 2024-01-09 05:59	MF0107	DA004	一氧化碳	798.0	点炉
2024-01-09 06:00 ~~ 2024-01-09 06:59	MF0107	DA004	一氧化碳	633.0	点炉
2024-01-09 07:00 ~~ 2024-01-09 07:59	MF0107	DA004	一氧化碳	458.0	点炉
2024-01-09 08:00 ~~ 2024-01-09 08:59	MF0107	DA004	一氧化碳	329.0	点炉
2024-01-09 09:00 ~~ 2024-01-09 09:59	MF0107	DA004	一氧化碳	237.0	点炉
2024-01-09 10:00 ~~ 2024-01-09 10:59	MF0107	DA004	一氧化碳	202.0	点炉
2024-01-09 11:00 ~~ 2024-01-09 11:59	MF0107	DA004	一氧化碳	205.0	点炉
2024-01-09 12:00 ~~ 2024-01-09 12:59	MF0107	DA004	一氧化碳	202.0	点炉
2024-01-09 13:00 ~~ 2024-01-09 13:59	MF0107	DA004	一氧化碳	198.0	点炉
2024-01-09 14:00 ~~ 2024-01-09 14:59	MF0107	DA004	一氧化碳	204.0	点炉
2024-01-09 15:00 ~~ 2024-01-09 15:59	MF0107	DA004	一氧化碳	211.0	点炉
2024-01-09 16:00 ~~ 2024-01-09 16:59	MF0107	DA004	一氧化碳	216.0	点炉
2024-01-09 17:00 ~~ 2024-01-09 17:59	MF0107	DA004	一氧化碳	207.0	点炉
2024-01-09 18:00 ~~ 2024-01-09 18:59	MF0107	DA004	一氧化碳	200.0	点炉
2024-01-09 19:00 ~~ 2024-01-09 19:59	MF0107	DA004	一氧化碳	215.0	点炉
2024-01-09 20:00 ~~ 2024-01-09 20:59	MF0107	DA004	一氧化碳	222.0	点炉

2024-01-09 21:00 ~ 2024-01-09 21:59	MF0107	DA004	一氧化碳	208.0	点炉
2024-01-09 22:00 ~ 2024-01-09 22:59	MF0107	DA004	一氧化碳	200.0	点炉
2024-01-10 01:00 ~ 2024-01-10 01:59	MF0107	DA004	一氧化碳	115.0	点炉
2024-01-10 02:00 ~ 2024-01-10 02:59	MF0107	DA004	一氧化碳	153.0	点炉
2024-01-10 03:00 ~ 2024-01-10 03:59	MF0107	DA004	一氧化碳	165.0	点炉
2024-01-10 04:00 ~ 2024-01-10 04:59	MF0107	DA004	一氧化碳	166.0	点炉
2024-01-10 06:00 ~ 2024-01-10 06:59	MF0107	DA004	一氧化碳	81.2	点炉
2024-01-10 07:00 ~ 2024-01-10 07:59	MF0107	DA004	一氧化碳	132.0	点炉
2024-01-10 08:00 ~ 2024-01-10 08:59	MF0107	DA004	一氧化碳	123.0	点炉
2024-01-10 09:00 ~ 2024-01-10 09:59	MF0107	DA004	一氧化碳	96.0	点炉
2024-01-10 11:00 ~ 2024-01-10 11:59	MF0107	DA004	一氧化碳	117.0	点炉
2024-01-10 12:00 ~ 2024-01-10 12:59	MF0107	DA004	一氧化碳	114.0	点炉
2024-01-10 13:00 ~ 2024-01-10 13:59	MF0107	DA004	一氧化碳	115.0	点炉
2024-01-10 14:00 ~ 2024-01-10 14:59	MF0107	DA004	一氧化碳	112.0	点炉
2024-01-10 15:00 ~ 2024-01-10 15:59	MF0107	DA004	一氧化碳	115.0	点炉
2024-01-10 16:00 ~ 2024-01-10 16:59	MF0107	DA004	一氧化碳	106.0	点炉
2024-01-10 17:00 ~ 2024-01-10 17:59	MF0107	DA004	一氧化碳	118.0	点炉
2024-01-10 18:00 ~ 2024-01-10 18:59	MF0107	DA004	一氧化碳	128.0	点炉
2024-01-10 19:00 ~ 2024-01-10 19:59	MF0107	DA004	一氧化碳	139.0	点炉
2024-01-10 20:00 ~ 2024-01-10 20:59	MF0107	DA004	一氧化碳	131.0	点炉
2024-01-10 21:00 ~ 2024-01-10 21:59	MF0107	DA004	一氧化碳	143.0	点炉
2024-01-10 22:00 ~ 2024-01-10 22:59	MF0107	DA004	一氧化碳	141.0	点炉
2024-01-10 23:00 ~ 2024-01-10 23:59	MF0107	DA004	一氧化碳	123.0	点炉
2024-01-11 00:00 ~ 2024-01-11 00:59	MF0107	DA004	一氧化碳	113.0	点炉
2024-01-11 01:00 ~ 2024-01-11 01:59	MF0107	DA004	一氧化碳	125.0	点炉
2024-01-11 02:00 ~ 2024-01-11 02:59	MF0107	DA004	一氧化碳	138.0	点炉
2024-01-11 03:00 ~ 2024-01-11 03:59	MF0107	DA004	一氧化碳	127.0	点炉
2024-01-11 04:00 ~ 2024-01-11 04:59	MF0107	DA004	一氧化碳	87.7	点炉
2024-01-11 10:00 ~ 2024-01-11 10:59	MF0107	DA004	一氧化碳	160.0	点炉
2024-01-08 21:00 ~ 2024-01-08 21:59	MF0107	DA004	氯化氢	150.0	点炉
2024-01-08 22:00 ~ 2024-01-08 22:59	MF0107	DA004	氯化氢	108.0	点炉
2024-01-08 23:00 ~ 2024-01-08 23:59	MF0107	DA004	氯化氢	92.7	点炉
2024-01-09 00:00 ~ 2024-01-09 00:59	MF0107	DA004	氯化氢	92.9	点炉
2024-01-09 01:00 ~ 2024-01-09 01:59	MF0107	DA004	氯化氢	97.1	点炉
2024-01-09 02:00 ~ 2024-01-09 02:59	MF0107	DA004	氯化氢	79.8	点炉
2024-01-09 03:00 ~ 2024-01-09 03:59	MF0107	DA004	氯化氢	78.2	点炉
2024-01-09 04:00 ~ 2024-01-09 04:59	MF0107	DA004	氯化氢	82.0	点炉
2024-01-09 05:00 ~ 2024-01-09 05:59	MF0107	DA004	氯化氢	78.3	点炉
2024-01-09 06:00 ~ 2024-01-09 06:59	MF0107	DA004	氯化氢	66.2	点炉
2024-02-13 20:00 ~ 2024-02-13 20:59	MF0110	DA004	二氧化硫	188.0	点炉
2024-02-13 21:00 ~ 2024-02-13 21:59	MF0110	DA004	二氧化硫	122.0	点炉
2024-02-13 22:00 ~ 2024-02-13 22:59	MF0110	DA004	二氧化硫	130.0	点炉
2024-02-13 23:00 ~ 2024-02-13 23:59	MF0110	DA004	二氧化硫	143.0	点炉
2024-02-14 00:00 ~ 2024-02-14 00:59	MF0110	DA004	二氧化硫	110.0	点炉
2024-02-14 18:00 ~ 2024-02-14 18:59	MF0110	DA004	二氧化硫	96.2	点炉
2024-02-14 19:00 ~ 2024-02-14 19:59	MF0110	DA004	二氧化硫	124.0	点炉
2024-02-14 20:00 ~ 2024-02-14 20:59	MF0110	DA004	二氧化硫	101.0	点炉
2024-02-14 21:00 ~ 2024-02-14 21:59	MF0110	DA004	二氧化硫	124.0	点炉
2024-02-14 22:00 ~ 2024-02-14 22:59	MF0110	DA004	二氧化硫	128.0	点炉
2024-02-14 23:00 ~ 2024-02-14 23:59	MF0110	DA004	二氧化硫	130.0	点炉
2024-02-21 18:00 ~ 2024-02-21 18:59	MF0110	DA004	二氧化硫	106.0	工况不稳导致超标
2024-02-22 06:00 ~ 2024-02-22 06:59	MF0110	DA004	二氧化硫	224.0	工况不稳导致超标
2024-02-23 04:00 ~ 2024-02-23 04:59	MF0110	DA004	二氧化硫	89.5	工况不稳导致超标
2024-02-24 14:00 ~ 2024-02-24 14:59	MF0110	DA004	二氧化硫	80.3	工况不稳导致超标
2024-02-25 12:00 ~ 2024-02-25 12:59	MF0110	DA004	二氧化硫	96.6	工况不稳导致超标
2024-02-28 14:00 ~ 2024-02-28 14:59	MF0110	DA004	二氧化硫	89.2	工况不稳导致超标
2024-02-28 15:00 ~ 2024-02-28 15:59	MF0110	DA004	二氧化硫	107.0	工况不稳导致超标
2024-02-28 16:00 ~ 2024-02-28 16:59	MF0110	DA004	二氧化硫	107.0	工况不稳导致超标
2024-02-28 17:00 ~ 2024-02-28 17:59	MF0110	DA004	二氧化硫	103.0	工况不稳导致超标
2024-02-28 19:00 ~ 2024-02-28 19:59	MF0110	DA004	二氧化硫	85.7	工况不稳导致超标
2024-02-28 20:00 ~ 2024-02-28 20:59	MF0110	DA004	二氧化硫	125.0	工况不稳导致超标
2024-02-28 21:00 ~ 2024-02-28 21:59	MF0110	DA004	二氧化硫	80.7	工况不稳导致超标
2024-02-28 22:00 ~ 2024-02-28 22:59	MF0110	DA004	二氧化硫	101.0	工况不稳导致超标
2024-02-28 23:00 ~ 2024-02-28 23:59	MF0110	DA004	二氧化硫	105.0	工况不稳导致超标
2024-02-29 00:00 ~ 2024-02-29 00:59	MF0110	DA004	二氧化硫	86.4	工况不稳导致超标
2024-02-29 01:00 ~ 2024-02-29 01:59	MF0110	DA004	二氧化硫	82.4	工况不稳导致超标
2024-02-29 16:00 ~ 2024-02-29 16:59	MF0110	DA004	二氧化硫	81.4	工况不稳导致超标
2024-02-29 18:00 ~ 2024-02-29 18:59	MF0110	DA004	二氧化硫	86.2	工况不稳导致超标
2024-02-29 19:00 ~ 2024-02-29 19:59	MF0110	DA004	二氧化硫	92.6	工况不稳导致超标
2024-02-20 04:00 ~ 2024-02-20 04:59	MF0110	DA004	氮氧化物	214.0	工况不稳导致超标
2024-02-20 05:00 ~ 2024-02-20 05:59	MF0110	DA004	氮氧化物	360.0	工况不稳导致超标
2024-02-28 00:00 ~ 2024-02-28 00:59	MF0110	DA004	氮氧化物	221.0	工况不稳导致超标
2024-02-28 01:00 ~ 2024-02-28 01:59	MF0110	DA004	氮氧化物	211.0	工况不稳导致超标
2024-02-28 09:00 ~ 2024-02-28 09:59	MF0110	DA004	氮氧化物	224.0	工况不稳导致超标
2024-02-23 16:00 ~ 2024-02-23 16:59	MF0110	DA004	颗粒物	20.6	工况不稳导致超标
2024-02-23 17:00 ~ 2024-02-23 17:59	MF0110	DA004	颗粒物	20.9	工况不稳导致超标
2024-02-23 18:00 ~ 2024-02-23 18:59	MF0110	DA004	颗粒物	23.2	工况不稳导致超标
2024-02-13 20:00 ~ 2024-02-13 20:59	MF0110	DA004	一氧化碳	113.0	点炉
2024-02-13 21:00 ~ 2024-02-13 21:59	MF0110	DA004	一氧化碳	207.0	点炉
2024-02-13 22:00 ~ 2024-02-13 22:59	MF0110	DA004	一氧化碳	130.0	点炉
2024-02-13 23:00 ~ 2024-02-13 23:59	MF0110	DA004	一氧化碳	239.0	点炉

2024-02-14 00:00 ~ 2024-02-14 00:59	MF0110	DA004	一氧化碳	399.0	点炉
2024-02-14 01:00 ~ 2024-02-14 01:59	MF0110	DA004	一氧化碳	513.0	点炉
2024-02-14 02:00 ~ 2024-02-14 02:59	MF0110	DA004	一氧化碳	408.0	点炉
2024-02-14 03:00 ~ 2024-02-14 03:59	MF0110	DA004	一氧化碳	258.0	点炉
2024-02-14 04:00 ~ 2024-02-14 04:59	MF0110	DA004	一氧化碳	274.0	点炉
2024-02-14 05:00 ~ 2024-02-14 05:59	MF0110	DA004	一氧化碳	214.0	点炉
2024-02-14 06:00 ~ 2024-02-14 06:59	MF0110	DA004	一氧化碳	419.0	点炉
2024-02-14 07:00 ~ 2024-02-14 07:59	MF0110	DA004	一氧化碳	312.0	点炉
2024-02-14 08:00 ~ 2024-02-14 08:59	MF0110	DA004	一氧化碳	277.0	点炉
2024-02-14 11:00 ~ 2024-02-14 11:59	MF0110	DA004	一氧化碳	143.0	点炉
2024-02-14 14:00 ~ 2024-02-14 14:59	MF0110	DA004	一氧化碳	157.0	点炉
2024-02-14 15:00 ~ 2024-02-14 15:59	MF0110	DA004	一氧化碳	124.0	点炉
2024-02-14 16:00 ~ 2024-02-14 16:59	MF0110	DA004	一氧化碳	371.0	点炉
2024-02-15 06:00 ~ 2024-02-15 06:59	MF0110	DA004	一氧化碳	138.0	点炉
2024-02-15 07:00 ~ 2024-02-15 07:59	MF0110	DA004	一氧化碳	124.0	点炉
2024-02-16 07:00 ~ 2024-02-16 07:59	MF0110	DA004	一氧化碳	86.2	工况不稳导致超标
2024-02-20 11:00 ~ 2024-02-20 11:59	MF0110	DA004	一氧化碳	90.5	工况不稳导致超标
2024-02-20 14:00 ~ 2024-02-20 14:59	MF0110	DA004	一氧化碳	186.0	工况不稳导致超标
2024-02-22 16:00 ~ 2024-02-22 16:59	MF0110	DA004	一氧化碳	108.0	工况不稳导致超标
2024-02-22 17:00 ~ 2024-02-22 17:59	MF0110	DA004	一氧化碳	101.0	工况不稳导致超标
2024-02-23 22:00 ~ 2024-02-23 22:59	MF0110	DA004	一氧化碳	83.2	工况不稳导致超标
2024-02-24 08:00 ~ 2024-02-24 08:59	MF0110	DA004	一氧化碳	140.0	工况不稳导致超标
2024-02-24 09:00 ~ 2024-02-24 09:59	MF0110	DA004	一氧化碳	109.0	工况不稳导致超标
2024-02-25 03:00 ~ 2024-02-25 03:59	MF0110	DA004	一氧化碳	89.2	工况不稳导致超标
2024-02-25 10:00 ~ 2024-02-25 10:59	MF0110	DA004	一氧化碳	142.0	工况不稳导致超标
2024-02-25 12:00 ~ 2024-02-25 12:59	MF0110	DA004	一氧化碳	91.5	工况不稳导致超标
2024-02-25 16:00 ~ 2024-02-25 16:59	MF0110	DA004	一氧化碳	85.5	工况不稳导致超标
2024-02-25 22:00 ~ 2024-02-25 22:59	MF0110	DA004	一氧化碳	95.0	工况不稳导致超标
2024-02-25 23:00 ~ 2024-02-25 23:59	MF0110	DA004	一氧化碳	83.4	工况不稳导致超标
2024-02-26 03:00 ~ 2024-02-26 03:59	MF0110	DA004	一氧化碳	126.0	工况不稳导致超标
2024-02-26 04:00 ~ 2024-02-26 04:59	MF0110	DA004	一氧化碳	100.0	工况不稳导致超标
2024-02-26 11:00 ~ 2024-02-26 11:59	MF0110	DA004	一氧化碳	137.0	工况不稳导致超标
2024-02-26 12:00 ~ 2024-02-26 12:59	MF0110	DA004	一氧化碳	154.0	工况不稳导致超标
2024-02-26 22:00 ~ 2024-02-26 22:59	MF0110	DA004	一氧化碳	83.5	工况不稳导致超标
2024-02-27 09:00 ~ 2024-02-27 09:59	MF0110	DA004	一氧化碳	128.0	工况不稳导致超标
2024-02-27 13:00 ~ 2024-02-27 13:59	MF0110	DA004	一氧化碳	133.0	工况不稳导致超标
2024-02-27 16:00 ~ 2024-02-27 16:59	MF0110	DA004	一氧化碳	135.0	工况不稳导致超标
2024-02-27 17:00 ~ 2024-02-27 17:59	MF0110	DA004	一氧化碳	124.0	工况不稳导致超标
2024-02-28 06:00 ~ 2024-02-28 06:59	MF0110	DA004	一氧化碳	170.0	工况不稳导致超标
2024-02-29 06:00 ~ 2024-02-29 06:59	MF0110	DA004	一氧化碳	83.8	工况不稳导致超标
2024-02-19 16:00 ~ 2024-02-19 16:59	MF0110	DA004	氯化氢	149.0	工况不稳导致超标
2024-02-19 17:00 ~ 2024-02-19 17:59	MF0110	DA004	氯化氢	139.0	工况不稳导致超标
2024-02-19 18:00 ~ 2024-02-19 18:59	MF0110	DA004	氯化氢	91.6	工况不稳导致超标
2024-02-19 19:00 ~ 2024-02-19 19:59	MF0110	DA004	氯化氢	55.5	工况不稳导致超标
2024-02-19 20:00 ~ 2024-02-19 20:59	MF0110	DA004	氯化氢	61.1	工况不稳导致超标
2024-02-19 23:00 ~ 2024-02-19 23:59	MF0110	DA004	氯化氢	60.2	工况不稳导致超标
2024-02-21 18:00 ~ 2024-02-21 18:59	MF0110	DA004	氯化氢	51.4	工况不稳导致超标
2024-02-22 06:00 ~ 2024-02-22 06:59	MF0110	DA004	氯化氢	50.1	工况不稳导致超标
2024-02-25 13:00 ~ 2024-02-25 13:59	MF0110	DA004	氯化氢	55.8	工况不稳导致超标
2024-02-26 13:00 ~ 2024-02-26 13:59	MF0110	DA004	氯化氢	119.0	工况不稳导致超标
2024-02-26 20:00 ~ 2024-02-26 20:59	MF0110	DA004	氯化氢	52.4	工况不稳导致超标
2024-02-26 21:00 ~ 2024-02-26 21:59	MF0110	DA004	氯化氢	66.3	工况不稳导致超标
2024-02-26 23:00 ~ 2024-02-26 23:59	MF0110	DA004	氯化氢	61.1	工况不稳导致超标
2024-03-01 00:00 ~ 2024-03-01 00:59	MF0110	DA004	二氧化硫	106.0	工况不稳导致超标
2024-03-01 03:00 ~ 2024-03-01 03:59	MF0110	DA004	二氧化硫	89.2	工况不稳导致超标
2024-03-01 18:00 ~ 2024-03-01 18:59	MF0110	DA004	二氧化硫	90.1	工况不稳导致超标
2024-03-01 19:00 ~ 2024-03-01 19:59	MF0110	DA004	二氧化硫	108.0	工况不稳导致超标
2024-03-01 23:00 ~ 2024-03-01 23:59	MF0110	DA004	二氧化硫	104.0	工况不稳导致超标
2024-03-02 00:00 ~ 2024-03-02 00:59	MF0110	DA004	二氧化硫	112.0	工况不稳导致超标
2024-03-02 04:00 ~ 2024-03-02 04:59	MF0110	DA004	二氧化硫	82.8	工况不稳导致超标
2024-03-02 09:00 ~ 2024-03-02 09:59	MF0110	DA004	二氧化硫	87.1	工况不稳导致超标
2024-03-02 15:00 ~ 2024-03-02 15:59	MF0110	DA004	二氧化硫	82.9	工况不稳导致超标
2024-03-02 20:00 ~ 2024-03-02 20:59	MF0110	DA004	二氧化硫	85.4	工况不稳导致超标
2024-03-03 00:00 ~ 2024-03-03 00:59	MF0110	DA004	二氧化硫	98.4	工况不稳导致超标
2024-03-03 04:00 ~ 2024-03-03 04:59	MF0110	DA004	二氧化硫	83.1	工况不稳导致超标
2024-03-03 05:00 ~ 2024-03-03 05:59	MF0110	DA004	二氧化硫	82.9	工况不稳导致超标
2024-03-03 13:00 ~ 2024-03-03 13:59	MF0110	DA004	二氧化硫	104.0	工况不稳导致超标
2024-03-03 20:00 ~ 2024-03-03 20:59	MF0110	DA004	二氧化硫	99.5	工况不稳导致超标
2024-03-03 21:00 ~ 2024-03-03 21:59	MF0110	DA004	二氧化硫	88.7	工况不稳导致超标
2024-03-03 22:00 ~ 2024-03-03 22:59	MF0110	DA004	二氧化硫	93.5	工况不稳导致超标
2024-03-03 23:00 ~ 2024-03-03 23:59	MF0110	DA004	二氧化硫	117.0	工况不稳导致超标
2024-03-04 12:00 ~ 2024-03-04 12:59	MF0110	DA004	二氧化硫	81.3	工况不稳导致超标
2024-03-05 00:00 ~ 2024-03-05 00:59	MF0110	DA004	二氧化硫	95.6	工况不稳导致超标
2024-03-05 02:00 ~ 2024-03-05 02:59	MF0110	DA004	二氧化硫	96.4	工况不稳导致超标
2024-03-05 04:00 ~ 2024-03-05 04:59	MF0110	DA004	二氧化硫	84.0	工况不稳导致超标
2024-03-05 19:00 ~ 2024-03-05 19:59	MF0110	DA004	二氧化硫	107.0	工况不稳导致超标
2024-03-06 04:00 ~ 2024-03-06 04:59	MF0110	DA004	二氧化硫	92.1	工况不稳导致超标
2024-03-06 07:00 ~ 2024-03-06 07:59	MF0110	DA004	二氧化硫	83.8	工况不稳导致超标
2024-03-06 09:00 ~ 2024-03-06 09:59	MF0110	DA004	二氧化硫	90.4	工况不稳导致超标
2024-03-07 23:00 ~ 2024-03-07 23:59	MF0107	DA004	二氧化硫	95.0	点炉

2024-03-08 00:00 ~~ 2024-03-08 00:59	MF0107	DA004	二氧化硫	154.0	点炉
2024-03-08 01:00 ~~ 2024-03-08 01:59	MF0107	DA004	二氧化硫	168.0	点炉
2024-03-08 02:00 ~~ 2024-03-08 02:59	MF0107	DA004	二氧化硫	172.0	点炉
2024-03-08 03:00 ~~ 2024-03-08 03:59	MF0107	DA004	二氧化硫	81.2	点炉
2024-03-08 08:00 ~~ 2024-03-08 08:59	MF0107	DA004	二氧化硫	200.0	点炉
2024-03-08 09:00 ~~ 2024-03-08 09:59	MF0107	DA004	二氧化硫	360.0	点炉
2024-03-08 10:00 ~~ 2024-03-08 10:59	MF0107	DA004	二氧化硫	300.0	点炉
2024-03-08 11:00 ~~ 2024-03-08 11:59	MF0107	DA004	二氧化硫	282.0	点炉
2024-03-08 12:00 ~~ 2024-03-08 12:59	MF0107	DA004	二氧化硫	257.0	点炉
2024-03-08 13:00 ~~ 2024-03-08 13:59	MF0107	DA004	二氧化硫	167.0	点炉
2024-03-08 14:00 ~~ 2024-03-08 14:59	MF0107	DA004	二氧化硫	124.0	点炉
2024-03-08 15:00 ~~ 2024-03-08 15:59	MF0107	DA004	二氧化硫	108.0	点炉
2024-03-08 16:00 ~~ 2024-03-08 16:59	MF0107	DA004	二氧化硫	86.3	点炉
2024-03-10 08:00 ~~ 2024-03-10 08:59	MF0107	DA004	二氧化硫	81.4	工况不稳导致超标
2024-03-10 09:00 ~~ 2024-03-10 09:59	MF0107	DA004	二氧化硫	81.0	工况不稳导致超标
2024-03-10 13:00 ~~ 2024-03-10 13:59	MF0107	DA004	二氧化硫	80.8	工况不稳导致超标
2024-03-11 11:00 ~~ 2024-03-11 11:59	MF0107	DA004	二氧化硫	109.0	工况不稳导致超标
2024-03-11 21:00 ~~ 2024-03-11 21:59	MF0107	DA004	二氧化硫	83.4	工况不稳导致超标
2024-03-12 13:00 ~~ 2024-03-12 13:59	MF0107	DA004	二氧化硫	80.4	工况不稳导致超标
2024-03-12 23:00 ~~ 2024-03-12 23:59	MF0107	DA004	二氧化硫	82.2	工况不稳导致超标
2024-03-13 00:00 ~~ 2024-03-13 00:59	MF0107	DA004	二氧化硫	87.5	工况不稳导致超标
2024-03-13 01:00 ~~ 2024-03-13 01:59	MF0107	DA004	二氧化硫	83.9	工况不稳导致超标
2024-03-13 02:00 ~~ 2024-03-13 02:59	MF0107	DA004	二氧化硫	86.7	工况不稳导致超标
2024-03-13 03:00 ~~ 2024-03-13 03:59	MF0107	DA004	二氧化硫	88.9	工况不稳导致超标
2024-03-13 04:00 ~~ 2024-03-13 04:59	MF0107	DA004	二氧化硫	87.2	工况不稳导致超标
2024-03-13 05:00 ~~ 2024-03-13 05:59	MF0107	DA004	二氧化硫	83.8	工况不稳导致超标
2024-03-25 06:00 ~~ 2024-03-25 06:59	MF0107	DA004	二氧化硫	81.3	工况不稳导致超标
2024-03-26 05:00 ~~ 2024-03-26 05:59	MF0107	DA004	二氧化硫	91.8	工况不稳导致超标
2024-03-08 08:00 ~~ 2024-03-08 08:59	MF0107	DA004	氮氧化物	207.0	点炉
2024-03-08 09:00 ~~ 2024-03-08 09:59	MF0107	DA004	氮氧化物	266.0	点炉
2024-03-08 08:00 ~~ 2024-03-08 08:59	MF0107	DA004	颗粒物	50.7	点炉
2024-03-08 09:00 ~~ 2024-03-08 09:59	MF0107	DA004	颗粒物	115.0	点炉
2024-03-08 10:00 ~~ 2024-03-08 10:59	MF0107	DA004	颗粒物	85.0	点炉
2024-03-08 11:00 ~~ 2024-03-08 11:59	MF0107	DA004	颗粒物	78.7	点炉
2024-03-08 12:00 ~~ 2024-03-08 12:59	MF0107	DA004	颗粒物	66.2	点炉
2024-03-08 13:00 ~~ 2024-03-08 13:59	MF0107	DA004	颗粒物	45.4	点炉
2024-03-08 14:00 ~~ 2024-03-08 14:59	MF0107	DA004	颗粒物	34.6	点炉
2024-03-08 15:00 ~~ 2024-03-08 15:59	MF0107	DA004	颗粒物	30.0	点炉
2024-03-08 16:00 ~~ 2024-03-08 16:59	MF0107	DA004	颗粒物	23.3	点炉
2024-03-08 20:00 ~~ 2024-03-08 20:59	MF0107	DA004	一氧化碳	111.0	点炉
2024-03-08 21:00 ~~ 2024-03-08 21:59	MF0107	DA004	一氧化碳	89.4	点炉
2024-03-09 06:00 ~~ 2024-03-09 06:59	MF0107	DA004	一氧化碳	196.0	点炉
2024-03-09 07:00 ~~ 2024-03-09 07:59	MF0107	DA004	一氧化碳	302.0	点炉
2024-03-09 08:00 ~~ 2024-03-09 08:59	MF0107	DA004	一氧化碳	233.0	点炉
2024-03-09 09:00 ~~ 2024-03-09 09:59	MF0107	DA004	一氧化碳	243.0	点炉
2024-03-09 10:00 ~~ 2024-03-09 10:59	MF0107	DA004	一氧化碳	185.0	点炉
2024-03-10 04:00 ~~ 2024-03-10 04:59	MF0107	DA004	一氧化碳	130.0	工况不稳导致超标
2024-03-11 16:00 ~~ 2024-03-11 16:59	MF0107	DA004	一氧化碳	82.0	工况不稳导致超标
2024-03-11 17:00 ~~ 2024-03-11 17:59	MF0107	DA004	一氧化碳	195.0	工况不稳导致超标
2024-03-11 23:00 ~~ 2024-03-11 23:59	MF0107	DA004	一氧化碳	106.0	工况不稳导致超标
2024-03-12 00:00 ~~ 2024-03-12 00:59	MF0107	DA004	一氧化碳	98.3	工况不稳导致超标
2024-03-12 23:00 ~~ 2024-03-12 23:59	MF0107	DA004	一氧化碳	115.0	工况不稳导致超标
2024-03-13 00:00 ~~ 2024-03-13 00:59	MF0107	DA004	一氧化碳	277.0	工况不稳导致超标
2024-03-13 02:00 ~~ 2024-03-13 02:59	MF0107	DA004	一氧化碳	93.8	工况不稳导致超标
2024-03-13 03:00 ~~ 2024-03-13 03:59	MF0107	DA004	一氧化碳	162.0	工况不稳导致超标
2024-03-13 05:00 ~~ 2024-03-13 05:59	MF0107	DA004	一氧化碳	142.0	工况不稳导致超标
2024-03-13 14:00 ~~ 2024-03-13 14:59	MF0107	DA004	一氧化碳	135.0	工况不稳导致超标
2024-03-13 16:00 ~~ 2024-03-13 16:59	MF0107	DA004	一氧化碳	291.0	工况不稳导致超标
2024-03-16 02:00 ~~ 2024-03-16 02:59	MF0107	DA004	一氧化碳	135.0	工况不稳导致超标
2024-03-17 09:00 ~~ 2024-03-17 09:59	MF0107	DA004	一氧化碳	101.0	工况不稳导致超标
2024-03-17 10:00 ~~ 2024-03-17 10:59	MF0107	DA004	一氧化碳	126.0	工况不稳导致超标
2024-03-17 22:00 ~~ 2024-03-17 22:59	MF0107	DA004	一氧化碳	115.0	工况不稳导致超标
2024-03-19 12:00 ~~ 2024-03-19 12:59	MF0107	DA004	一氧化碳	84.7	工况不稳导致超标
2024-03-21 20:00 ~~ 2024-03-21 20:59	MF0107	DA004	一氧化碳	111.0	工况不稳导致超标
2024-03-22 01:00 ~~ 2024-03-22 01:59	MF0107	DA004	一氧化碳	81.4	工况不稳导致超标
2024-03-22 02:00 ~~ 2024-03-22 02:59	MF0107	DA004	一氧化碳	132.0	工况不稳导致超标
2024-03-22 14:00 ~~ 2024-03-22 14:59	MF0107	DA004	一氧化碳	82.4	工况不稳导致超标
2024-03-22 15:00 ~~ 2024-03-22 15:59	MF0107	DA004	一氧化碳	113.0	工况不稳导致超标
2024-03-22 20:00 ~~ 2024-03-22 20:59	MF0107	DA004	一氧化碳	89.4	工况不稳导致超标
2024-03-23 20:00 ~~ 2024-03-23 20:59	MF0107	DA004	一氧化碳	107.0	工况不稳导致超标
2024-03-24 20:00 ~~ 2024-03-24 20:59	MF0107	DA004	一氧化碳	96.7	工况不稳导致超标
2024-03-24 22:00 ~~ 2024-03-24 22:59	MF0107	DA004	一氧化碳	106.0	工况不稳导致超标
2024-03-25 06:00 ~~ 2024-03-25 06:59	MF0107	DA004	一氧化碳	123.0	工况不稳导致超标
2024-03-26 01:00 ~~ 2024-03-26 01:59	MF0107	DA004	一氧化碳	85.9	工况不稳导致超标
2024-03-27 05:00 ~~ 2024-03-27 05:59	MF0107	DA004	一氧化碳	162.0	工况不稳导致超标
2024-03-27 11:00 ~~ 2024-03-27 11:59	MF0107	DA004	一氧化碳	112.0	工况不稳导致超标
2024-03-27 22:00 ~~ 2024-03-27 22:59	MF0107	DA004	一氧化碳	122.0	工况不稳导致超标
2024-03-28 04:00 ~~ 2024-03-28 04:59	MF0107	DA004	一氧化碳	99.8	工况不稳导致超标
2024-03-28 19:00 ~~ 2024-03-28 19:59	MF0107	DA004	一氧化碳	86.4	工况不稳导致超标
2024-03-29 15:00 ~~ 2024-03-29 15:59	MF0107	DA004	一氧化碳	144.0	工况不稳导致超标

2024-03-30 07:00 ~ 2024-03-30 07:59	MF0107	DA004	一氧化碳	150.0	工况不稳导致超标
2024-03-30 10:00 ~ 2024-03-30 10:59	MF0107	DA004	一氧化碳	113.0	工况不稳导致超标
2024-03-30 18:00 ~ 2024-03-30 18:59	MF0107	DA004	一氧化碳	89.0	工况不稳导致超标
2024-03-30 20:00 ~ 2024-03-30 20:59	MF0107	DA004	一氧化碳	145.0	工况不稳导致超标
2024-03-31 03:00 ~ 2024-03-31 03:59	MF0107	DA004	一氧化碳	88.7	工况不稳导致超标
2024-03-31 04:00 ~ 2024-03-31 04:59	MF0107	DA004	一氧化碳	85.4	工况不稳导致超标
2024-03-31 16:00 ~ 2024-03-31 16:59	MF0107	DA004	一氧化碳	126.0	工况不稳导致超标
2024-03-07 23:00 ~ 2024-03-07 23:59	MF0107	DA004	氯化氢	67.0	点炉
2024-03-08 00:00 ~ 2024-03-08 00:59	MF0107	DA004	氯化氢	108.0	点炉
2024-03-08 01:00 ~ 2024-03-08 01:59	MF0107	DA004	氯化氢	119.0	点炉
2024-03-08 02:00 ~ 2024-03-08 02:59	MF0107	DA004	氯化氢	121.0	点炉
2024-03-08 03:00 ~ 2024-03-08 03:59	MF0107	DA004	氯化氢	57.2	点炉
2024-03-08 08:00 ~ 2024-03-08 08:59	MF0107	DA004	氯化氢	58.3	点炉
2024-03-08 09:00 ~ 2024-03-08 09:59	MF0107	DA004	氯化氢	70.4	点炉
2024-03-08 10:00 ~ 2024-03-08 10:59	MF0107	DA004	氯化氢	58.8	点炉
2024-03-08 11:00 ~ 2024-03-08 11:59	MF0107	DA004	氯化氢	69.8	点炉
2024-03-08 12:00 ~ 2024-03-08 12:59	MF0107	DA004	氯化氢	64.8	点炉
2024-03-08 13:00 ~ 2024-03-08 13:59	MF0107	DA004	氯化氢	63.1	点炉
2024-03-09 18:00 ~ 2024-03-09 18:59	MF0107	DA004	氯化氢	55.0	工况不稳导致超标
2024-03-10 07:00 ~ 2024-03-10 07:59	MF0107	DA004	氯化氢	50.1	工况不稳导致超标
2024-03-11 11:00 ~ 2024-03-11 11:59	MF0107	DA004	氯化氢	66.0	工况不稳导致超标
2024-03-11 12:00 ~ 2024-03-11 12:59	MF0107	DA004	氯化氢	79.0	工况不稳导致超标
2024-03-17 19:00 ~ 2024-03-17 19:59	MF0107	DA004	氯化氢	61.4	工况不稳导致超标
2024-03-17 20:00 ~ 2024-03-17 20:59	MF0107	DA004	氯化氢	51.6	工况不稳导致超标
2024-03-17 21:00 ~ 2024-03-17 21:59	MF0107	DA004	氯化氢	51.6	工况不稳导致超标
2024-03-24 21:00 ~ 2024-03-24 21:59	MF0107	DA004	氯化氢	50.5	工况不稳导致超标
2024-03-25 01:00 ~ 2024-03-25 01:59	MF0107	DA004	氯化氢	52.6	工况不稳导致超标
2024-03-28 14:00 ~ 2024-03-28 14:59	MF0107	DA004	氯化氢	50.9	工况不稳导致超标
2024-03-29 02:00 ~ 2024-03-29 02:59	MF0107	DA004	氯化氢	55.3	工况不稳导致超标
2024-03-29 03:00 ~ 2024-03-29 03:59	MF0107	DA004	氯化氢	51.8	工况不稳导致超标
2024-03-29 05:00 ~ 2024-03-29 05:59	MF0107	DA004	氯化氢	60.2	工况不稳导致超标
2024-03-29 06:00 ~ 2024-03-29 06:59	MF0107	DA004	氯化氢	52.4	工况不稳导致超标
2024-03-29 07:00 ~ 2024-03-29 07:59	MF0107	DA004	氯化氢	53.5	工况不稳导致超标
2024-03-29 20:00 ~ 2024-03-29 20:59	MF0107	DA004	氯化氢	53.5	工况不稳导致超标
2024-03-29 21:00 ~ 2024-03-29 21:59	MF0107	DA004	氯化氢	55.8	工况不稳导致超标
2024-03-30 05:00 ~ 2024-03-30 05:59	MF0107	DA004	氯化氢	55.1	工况不稳导致超标
2024-03-31 01:00 ~ 2024-03-31 01:59	MF0107	DA004	氯化氢	56.8	工况不稳导致超标
2024-03-31 04:00 ~ 2024-03-31 04:59	MF0107	DA004	氯化氢	54.7	工况不稳导致超标

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标, mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	------------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段) 开始时段-结束时段	故障设施	故障原因	各排放因子浓度（mg/m3）		应对措施
			污染因子	排放范围	

(四)结论

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

（一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表7-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固废暂存区 - TS007		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废暂存库1号库 - TS002		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废暂存库1号库 - TS008		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废暂存库2号库 - TS003		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废暂存库2号库 - TS009		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废暂存库3号库 - TS004		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废暂存库4号库 - TS005		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废贮存罐（10#罐） - TS012		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废贮存罐（11#罐） - TS011		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废贮存罐（5#罐） - TS013		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废贮存罐（6#罐） - TS014		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废贮存罐（7#罐） - TS010		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废贮存罐（9#罐） - TS015		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废盐、絮凝残渣贮存库 - TS006		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废碱储罐（1#碱罐） - TS016		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废碱储罐（2#碱罐） - TS017		* 否	* * 否	* * 否	* 否	

废酸储罐（室内1#酸罐） - TS018		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废酸储罐（室内2#酸罐） - TS019		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废酸储罐（室内3#酸罐） - TS020		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废酸储罐（室内4#酸罐） - TS021		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废酸储罐（室内5#酸罐） - TS027		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废酸储罐（室外1#酸罐） - TS028		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废酸储罐（室外2#酸罐） - TS024		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废酸储罐（室外3#酸罐） - TS025		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
废酸储罐（室外4#酸罐） - TS026		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
焚烧炉系统 - TS023		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
物化处理系统 - TS022		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
飞灰、焚烧残渣贮存库 - TS001		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
飞灰、焚烧残渣贮存库（自产危废暂存库） - TS001		* 否	* * 否	* * 否	* 否	