

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91371122MA3C51KQ3J001C

单位名称：日照磐岳环保科技有限公司

报告时段：2025 年第 4 季

法定代表人（实际负责人）：张芳正

技术负责人：刘永富

固定电话：06336860011

移动电话：15163300861

排污单位名称（盖章）

报告日期：2026 年 01 月 14 日



承诺书

日照市生态环境局：

日照磐岳环保科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：



法定代表人：

李新煌

(签字)

日期：

一、企业基本信息

(一) 排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	DX01 焚烧	危废（不含废酸、废碱）	2520.621317	吨	
	物化处理单元	危废（废酸、废碱）	131.07	吨	
主要辅料用量	DX01 焚烧	尿素	40.54	m ³	
		工业盐	8.1	吨	
		氢氧化钙	17.89	吨	
		氢氧化钠	329.89	吨	
		活性炭	4.75	吨	
		天然气用量	30619	m ³	
		柴油用量	0.5	t	
能源消耗	DX01 焚烧	用电量	332190	KWh	
		用电量	285926	KWh	
		用电量	4207	KWh	
		用电量	176199	KWh	
	公用单元				
	分析与鉴别单元				
	物化处理单元				

贮存单元		用电量		KWh	
运行时间和生产负荷	DX01 焚烧	正常运行时间	2788	h	
		非正常运行时间	1313	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	895	h	
		生产负荷	59.47	%	
		正常运行时间	1280	h	
	DX02/	非正常运行时间	0	h	
		停产时间	928	h	
		生产负荷	58	%	
		正常运行时间	2173	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	35	h	
公用单元	生产负荷	98.42	%		
	正常运行时间	2207	h		
	非正常运行时间	0	h		
	停产时间	1	h		
	生产负荷	100	%		
	正常运行时间	1280	h		
分析与鉴别单元	非正常运行时间	0	h		
	停产时间	928	h		
	生产负荷	58	%		
	正常运行时间	2208	h		
	生产负荷	58	%		
	正常运行时间	2208	h		
物化处理单元	生产负荷	58	%		
	停产时间	928	h		
	生产负荷	58	%		
	正常运行时间	2208	h		
	生产负荷	58	%		
	正常运行时间	2208	h		
贮存单元	生产负荷	58	%		
	停产时间	928	h		
	生产负荷	58	%		
	正常运行时间	2208	h		
	生产负荷	58	%		
	正常运行时间	2208	h		

主要产品产量	DX01 焚烧	非正常运行时间	0	h	
		停产时间	0	h	
		生产负荷	100	%	
		热能	/	万吉焦	
取排水	DX01 焚烧	废水排放量	527.663	t	
		工业新鲜水	7608	t	
		生活用水	97.4	t	
		废水排放量	44.38	t	
		工业新鲜水	1593.9	t	
		生活用水	33.9	t	
	DX02/	工业新鲜水	159.0942	t	
		生活用水	28.3	t	
		废水排放量	7356.64	t	
	公用单元	生活用水	40	t	
		废水排放量	32.271	t	
		工业新鲜水	63.16	t	
分析与鉴别单元	废水排放量	44.38	t		
	工业新鲜水	1593.9	t		
	生活用水	33.9	t		
物化处理单元	废水排放量	0	t		
	工业新鲜水	0	t		
	生活用水	0	t		
贮存单元	工业新鲜水	0	t		
	生活用水	0	t		

污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/	个	
		治理设施类型	/	/	
		开工时间	/	天	
		建设投产时间	/	天	
		计划总投资	/	万元	
报告周期内累计完成投资		/	万元		

二、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)				备注
				季度合计	10月	11月	12月	
主要排放口	DA004-焚烧车间排气筒	锑及其化合物	/	0.000038	0.000002	0.000002	0.000034	
		砷及其化合物	/	0.00017	0.000023	0.000024	0.000123	
		镉及其化合物	/	0.000039	0.000005	0.000006	0.000028	
		铬及其化合物	/	0.00073	0.000329	0.000338	0.000063	
		钴及其化合物	/	0.000002	0.000001	0.000001	0	
		铜及其化合物	/	0.000098	0.000041	0.000042	0.000015	
		铅及其化合物	/	0.000492	0.000221	0.000226	0.000045	
		锰及其化合物	/	0.00171	0.000836	0.000857	0.000017	
		汞及其化合物	/	0.000059	0.000029	0.00003	0	
		镍及其化合物	/	0.001036	0.000492	0.000504	0.00004	
		铊及其化合物	/	0	0	0	0	
		锡及其化合物	/	0.000029	0.000014	0.000014	0.000001	
		氮氧化物	19.764	1.278	0.399	0.541	0.338	
一氧化碳	/	0.796	0.246	0.224	0.326			
氟化氢	/	0.039747	0.012855	0.013188	0.013704			

其他排放 (合计)	氯化氢	/	0.0843	0.035	0.0211	0.0282	
	二氧化硫	9.882	0.747	0.097	0.256	0.394	
	二噁英类	/	0	0	0	0	
	颗粒物	1.976	0.01986	0.00633	0.00467	0.00886	
	臭气浓度	/	0	/	/	/	
	氨 (氨气)	/	0	/	/	/	
	氟化物	/	0	/	/	/	
	氯化氢	/	0	/	/	/	
	硫化氢	/	0	/	/	/	
	硫酸雾	/	0	/	/	/	
	挥发性有机物	/	0	/	/	/	
	颗粒物	/	0	/	/	/	
	非甲烷总烃	/	0	/	/	/	
	NOx	19.764	1.278	0.399	0.541	0.338	
全厂合计	SO2	9.882	0.747	0.097	0.256	0.394	
	颗粒物	1.976	0.01986	0.00633	0.00467	0.00886	
	VOCs	/	0	/	/	/	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编号及名称	污染物	许可排放量 (吨)	实际排放量 (吨)				备注
					季度合计	10月	11月	12月	
一般排放口 (合计)	间接排放口		pH值	/	7.64e0	7.8	7.9	7.23	
			全盐量	/	0.0192	0.01395	0.00351	0.00174	
			悬浮物	/	0.000276	0.000169	0.000067	0.00004	
			五日生化需氧量	/	0.000662	0.00039	0.000183	0.000089	
			化学需氧量	/	0.841	0.46	0.229	0.152	
			总汞	/	0	/	/	/	

全厂间接排放	总镉	/	0	/	/	/	/	/
	六价铬	/	0	/	/	/	/	/
	总砷	/	0	/	/	/	/	/
	总铅	/	0	/	/	/	/	/
	总氮 (以 N 计)	/	0.000424	0.000264	0.000099	0.000061	0.000061	0.000061
	氨氮 (NH ₃ -N)	/	0.002059	0.00084	0.000384	0.000835	0.000835	0.000835
	总磷 (以 P 计)	/	0.000008	0.000005	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001
	粪大肠菌群数/ (MPN/L)	/	510.67	157	196.67	157	157	157
	pH 值	/	7.64e0	7.8	7.9	7.23	7.23	7.23
	全盐量	/	0.0192	0.01395	0.00351	0.00174	0.00174	0.00174
	悬浮物	/	0.000276	0.000169	0.000067	0.00004	0.00004	0.00004
	五日生化需氧量	/	0.000662	0.00039	0.000183	0.000089	0.000089	0.000089
	化学需氧量	/	0.841	0.46	0.229	0.152	0.152	0.152
	总汞	/	0	0	0	0	0	0
	总镉	/	0	0	0	0	0	0
六价铬	/	0	0	0	0	0	0	
总砷	/	0	0	0	0	0	0	
总铅	/	0	0	0	0	0	0	
总氮 (以 N 计)	/	0.000424	0.000264	0.000099	0.000061	0.000061	0.000061	
氨氮 (NH ₃ -N)	/	0.002059	0.00084	0.000384	0.000835	0.000835	0.000835	
总磷 (以 P 计)	/	0.000008	0.000005	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	
粪大肠菌群数/ (MPN/L)	/	510.67	157	196.67	157	157	157	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度(折标, mg/m ³)	超标原因说明
2025-11-06 20:00 - 2025-11-06 21:00	MF0107	DA004	二氧化硫	156.0	工况不稳导致超标
2025-11-07 07:00 - 2025-11-07 08:00	MF0107	DA004	二氧化硫	104.0	工况不稳导致超标
2025-12-10 21:00 - 2025-12-10 22:00	MF0107	DA004	二氧化硫	97.6	工况不稳导致超标
2025-11-13 19:00 - 2025-11-13 20:00	MF0107	DA004	二氧化硫	104.0	工况不稳导致超标
2025-12-13 03:00 - 2025-12-13 04:00	MF0107	DA004	二氧化硫	94.0	工况不稳导致超标
2025-12-29 00:00 - 2025-12-29 01:00	MF0107	DA004	二氧化硫	110.0	工况不稳导致超标
2025-12-05 03:00 - 2025-12-05 04:00	MF0107	DA004	一氧化碳	94.1	工况不稳导致超标
2025-10-27 13:00 - 2025-10-27 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	84.3	工况不稳导致超标
2025-11-01 14:00 - 2025-11-01 15:00	MF0107	DA004	二氧化硫	92.1	工况不稳导致超标
2025-11-04 00:00 - 2025-11-04 01:00	MF0107	DA004	二氧化硫	82.4	工况不稳导致超标
2025-11-11 05:00 - 2025-11-11 06:00	MF0107	DA004	二氧化硫	81.0	工况不稳导致超标
2025-12-10 23:00 - 2025-12-11 00:00	MF0107	DA004	二氧化硫	91.6	工况不稳导致超标
2025-11-28 01:00 - 2025-11-28 02:00	MF0107	DA004	一氧化碳	111.0	工况不稳导致超标
2025-11-30 04:00 - 2025-11-30 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	113.0	工况不稳导致超标
2025-12-30 04:00 - 2025-12-30 05:00	MF0107	DA004	二氧化硫	99.6	工况不稳导致超标
2025-12-06 11:00 - 2025-12-06 12:00	MF0107	DA004	一氧化碳	80.8	工况不稳导致超标

2025-12-11 16:00 - 2025-12-11 17:00	MF0107	DA004	一氧化碳	84.2	工况不稳导致超标
2025-10-18 00:00 - 2025-10-18 01:00	MF0107	DA004	一氧化碳	109.0	工况不稳导致超标
2025-12-05 08:00 - 2025-12-05 09:00	MF0107	DA004	二氧化硫	98.1	工况不稳导致超标
2025-12-07 18:00 - 2025-12-07 19:00	MF0107	DA004	二氧化硫	94.7	工况不稳导致超标
2025-11-12 12:00 - 2025-11-12 13:00	MF0107	DA004	二氧化硫	88.2	工况不稳导致超标
2025-11-16 20:00 - 2025-11-16 21:00	MF0107	DA004	二氧化硫	110.0	工况不稳导致超标
2025-11-29 15:00 - 2025-11-29 16:00	MF0107	DA004	一氧化碳	92.8	工况不稳导致超标
2025-12-01 03:00 - 2025-12-01 04:00	MF0107	DA004	一氧化碳	97.2	工况不稳导致超标
2025-12-01 23:00 - 2025-12-02 00:00	MF0107	DA004	一氧化碳	80.3	工况不稳导致超标
2025-11-07 12:00 - 2025-11-07 13:00	MF0107	DA004	二氧化硫	151.0	工况不稳导致超标
2025-12-04 12:00 - 2025-12-04 13:00	MF0107	DA004	二氧化硫	87.2	工况不稳导致超标
2025-12-09 08:00 - 2025-12-09 09:00	MF0107	DA004	二氧化硫	108.0	工况不稳导致超标
2025-11-16 18:00 - 2025-11-16 19:00	MF0107	DA004	二氧化硫	93.8	工况不稳导致超标
2025-11-17 05:00 - 2025-11-17 06:00	MF0107	DA004	二氧化硫	172.0	工况不稳导致超标
2025-12-28 04:00 - 2025-12-28 05:00	MF0107	DA004	二氧化硫	86.5	工况不稳导致超标
2025-11-30 18:00 - 2025-11-30 19:00	MF0107	DA004	一氧化碳	87.5	工况不稳导致超标
2025-12-02 09:00 - 2025-12-02 10:00	MF0107	DA004	一氧化碳	93.5	工况不稳导致超标
2025-10-30 03:00 - 2025-10-30 04:00	MF0107	DA004	一氧化碳	104.0	工况不稳导致超标
2025-12-02 07:00 - 2025-12-02 08:00	MF0107	DA004	二氧化硫	93.5	工况不稳导致超标
2025-12-07 01:00 - 2025-12-07 02:00	MF0107	DA004	二氧化硫	85.8	工况不稳导致超标
2025-11-11 13:00 - 2025-11-11 14:00	MF0107	DA004	二氧化硫	103.0	工况不稳导致超标
2025-12-11 15:00 - 2025-12-11 16:00	MF0107	DA004	二氧化硫	87.8	工况不稳导致超标

2025-11-16 23:00 - 2025-11-17 00:00	MF0107	DA004	二氧化硫	134.0	工况不稳导致超标
2025-12-02 00:00 - 2025-12-02 01:00	MF0107	DA004	一氧化碳	89.7	工况不稳导致超标
2025-12-10 10:00 - 2025-12-10 11:00	MF0107	DA004	一氧化碳	82.3	工况不稳导致超标
2025-10-29 20:00 - 2025-10-29 21:00	MF0107	DA004	一氧化碳	114.0	工况不稳导致超标
2025-10-31 05:00 - 2025-10-31 06:00	MF0107	DA004	一氧化碳	87.0	工况不稳导致超标
2025-11-01 13:00 - 2025-11-01 14:00	MF0107	DA004	二氧化硫	108.0	工况不稳导致超标
2025-11-09 17:00 - 2025-11-09 18:00	MF0107	DA004	二氧化硫	88.2	工况不稳导致超标
2025-12-04 13:00 - 2025-12-04 14:00	MF0107	DA004	二氧化硫	90.6	工况不稳导致超标
2025-11-11 02:00 - 2025-11-11 03:00	MF0107	DA004	二氧化硫	110.0	工况不稳导致超标
2025-12-08 00:00 - 2025-12-08 01:00	MF0107	DA004	二氧化硫	87.0	工况不稳导致超标
2025-11-15 12:00 - 2025-11-15 13:00	MF0107	DA004	二氧化硫	117.0	工况不稳导致超标
2025-12-28 05:00 - 2025-12-28 06:00	MF0107	DA004	二氧化硫	80.4	工况不稳导致超标
2025-12-28 07:00 - 2025-12-28 08:00	MF0107	DA004	二氧化硫	93.2	工况不稳导致超标
2025-12-30 22:00 - 2025-12-30 23:00	MF0107	DA004	二氧化硫	80.6	工况不稳导致超标
2025-10-17 18:00 - 2025-10-17 19:00	MF0107	DA004	一氧化碳	92.5	工况不稳导致超标
2025-10-30 06:00 - 2025-10-30 07:00	MF0107	DA004	一氧化碳	93.0	工况不稳导致超标
2025-11-09 12:00 - 2025-11-09 13:00	MF0107	DA004	二氧化硫	124.0	工况不稳导致超标
2025-11-09 14:00 - 2025-11-09 15:00	MF0107	DA004	二氧化硫	109.0	工况不稳导致超标
2025-11-10 20:00 - 2025-11-10 21:00	MF0107	DA004	二氧化硫	90.8	工况不稳导致超标
2025-12-09 09:00 - 2025-12-09 10:00	MF0107	DA004	二氧化硫	101.0	工况不稳导致超标
2025-11-14 05:00 - 2025-11-14 06:00	MF0107	DA004	二氧化硫	91.5	工况不稳导致超标
2025-12-11 12:00 - 2025-12-11 13:00	MF0107	DA004	二氧化硫	115.0	工况不稳导致超标

2025-12-12 23:00 - 2025-12-13 00:00	MF0107	DA004	二氧化硫	122.0	工况不稳导致超标
2025-11-16 04:00 - 2025-11-16 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	84.6	工况不稳导致超标
2025-12-01 10:00 - 2025-12-01 11:00	MF0107	DA004	一氧化碳	95.6	工况不稳导致超标
2025-12-04 11:00 - 2025-12-04 12:00	MF0107	DA004	一氧化碳	94.4	工况不稳导致超标
2025-12-10 13:00 - 2025-12-10 14:00	MF0107	DA004	一氧化碳	85.3	工况不稳导致超标
2025-10-26 00:00 - 2025-10-26 01:00	MF0107	DA004	二氧化硫	111.0	工况不稳导致超标
2025-10-27 09:00 - 2025-10-27 10:00	MF0107	DA004	一氧化碳	108.0	工况不稳导致超标
2025-11-10 18:00 - 2025-11-10 19:00	MF0107	DA004	二氧化硫	114.0	工况不稳导致超标
2025-12-04 20:00 - 2025-12-04 21:00	MF0107	DA004	二氧化硫	84.8	工况不稳导致超标
2025-12-10 22:00 - 2025-12-10 23:00	MF0107	DA004	二氧化硫	130.0	工况不稳导致超标
2025-12-11 03:00 - 2025-12-11 04:00	MF0107	DA004	二氧化硫	94.1	工况不稳导致超标
2025-12-11 22:00 - 2025-12-11 23:00	MF0107	DA004	二氧化硫	94.1	工况不稳导致超标
2025-11-29 12:00 - 2025-11-29 13:00	MF0107	DA004	一氧化碳	87.4	工况不稳导致超标
2025-12-28 06:00 - 2025-12-28 07:00	MF0107	DA004	二氧化硫	82.9	工况不稳导致超标
2025-12-29 10:00 - 2025-12-29 11:00	MF0107	DA004	二氧化硫	94.9	工况不稳导致超标
2025-12-06 04:00 - 2025-12-06 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	93.7	工况不稳导致超标
2025-12-12 16:00 - 2025-12-12 17:00	MF0107	DA004	一氧化碳	82.8	工况不稳导致超标
2025-10-27 04:00 - 2025-10-27 05:00	MF0107	DA004	一氧化碳	83.2	工况不稳导致超标
2025-11-13 16:00 - 2025-11-13 17:00	MF0107	DA004	二氧化硫	108.0	工况不稳导致超标
2025-10-24 09:00 - 2025-10-24 10:00	MF0107	DA004	二氧化硫	80.3	工况不稳导致超标

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度 (折标, mg/m ³)	超标原因说明
------	-------	---------	---------------------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

(四) 自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定的污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固废暂存区 - TS007		否	否	否	否	
危废暂存库 1号库 - TS008		否	否	否	否	
危废暂存库 2号库 - TS009		否	否	否	否	
危废暂存库 3号库 - TS004		否	否	否	否	
危废暂存库 4号库（暂时停用） - TS005		否	否	否	否	
危废贮存罐（10#罐） - TS012		否	否	否	否	
危废贮存罐（11#罐） - TS011		否	否	否	否	
危废贮存罐（5#罐） - TS013		否	否	否	否	
危废贮存罐（6#罐） - TS014		否	否	否	否	
危废贮存罐（7#罐） - TS010		否	否	否	否	
危废贮存罐（9#罐） - TS015		否	否	否	否	
废盐、絮凝残渣贮存库 - TS006		否	否	否	否	
废碱储罐（1#碱罐） - TS016		否	否	否	否	
废碱储罐（2#碱罐） - TS017		否	否	否	否	
废酸储罐（室内 1#酸罐） - TS018		否	否	否	否	
废酸储罐（室内 2#酸罐） - TS019		否	否	否	否	
废酸储罐（室内 3#酸罐） - TS020		否	否	否	否	
废酸储罐（室内 4#酸罐） - TS021		否	否	否	否	

废酸储罐（室内 5#酸罐） - TS027		否	否	否	否	否	
废酸储罐（室外 1#酸罐） - TS028		否	否	否	否	否	
废酸储罐（室外 2#酸罐） - TS024		否	否	否	否	否	
废酸储罐（室外 3#酸罐） - TS025		否	否	否	否	否	
废酸储罐（室外 4#酸罐） - TS026		否	否	否	否	否	
焚烧炉系统 - TS023		否	否	否	否	否	
物化处理系统 - TS022		否	否	否	否	否	
飞灰、焚烧残渣贮存库（自产危废暂存库） - TS001		否	否	否	否	否	

(五) 小结

无