

日照磐岳环保科技有限公司

环保培训资料









日照磐岳环保科技有限公司培训签到表

培训内容	危险废物 规范化处理要求				
培训时间	2020.07.29				
序号	姓名	部门	序号	姓名	部门
1	陈能齐	财务	16		
2	张玉菊	化验	17		
3	石小童	运输	18		
4	王光明	暂存库	19		
5	张同	总经理	20		
6	于海宝	生化	21		
7	张记仁	焚烧	22		
8	孙立公	焚烧	23		
9	周文利	安环部	24		
10	张世	后勤安环部	25		
11	孙金甫	后勤安环部	26		
12	宋明放	安环部	27		
13	林建	物化	28		
14	赵增强	运输	29		
15	于成志	业务	30		



Part 4

工业危险废物 规范化管理要求

4.1 工业危险废物产废单位规范化管理要求

产废单位指标体系——满分50, 55, 60

制度要求



管理要求



经营许可证制度为否决项

共12类项目，27条内容

4.1.1 污染环境防治责任制3分

落实要点

建立危废管理制度
建立危废管理图表
建立岗位责任制
建立安全操作规程

达标标准

建立了责任制度，**负责人**明确，责任清晰
负责人熟悉相关法规、制度、标准、规范
落实制度，并采取防治固废污染环境措施
张贴危险废物污染防治信息

污染环境防治责任制



核查中容易出现的问题的地方

1. 具体责任部门不全，未落实到具体人员：至少应包括**环保、生产、财务**等部门，要明确各部门及负责人对**危险废物产生、贮存、转移**的管控要求和措施；
2. 没有落实经费和奖惩措施：明确危险废物**处置经费**落实要求，并制定**奖惩措施**。
3. 没有张贴责任信息或张贴信息不符合要求：在**厂区明显位置张贴能表明危废产生环节、危险特性、去向及责任人**等信息的危废污染防治责任信息。

4.1.2 标识制度2分



4.1.2 标识制度2分——常见问题



1. 无标签;
2. 标签样式不规范 (部分企业为省钱, 自己复印无防水效果标签, 导致后期褪色);
3. 标签填写信息不全, 填写内容和台账、联单、申报等不对应, 缺少产生量和日期等、或有破损、涂改、褪色等。

1. 没有识别标志;
2. 识别标志样式不对, 有破损、涂改、褪色现象;
3. 危废收集、产生、运输的设施、场所未设置标识;
2. 设施的标识牌和实际库存危废不对应; 填写信息和台账、申报、联单等不对应。

4.1.11 利用和处置设施管理各5分

1. 依法进行环境影响评价，完成“三同时”验收。

3. 近一年内按照管理要求进行及频次对污染物排放情况进行了**监测**，有环境监测报告，并且污染物排放符合**环境影响评价文件及验收执行标准**。

实施要点

焚烧装置安装在线监控系统，现场工业电视监控系统并与环保部门**联网**，至少每年对**二噁英**检测1次。

查看设施**维护记录**，故障停运24小时内报告环保部门。

2. 建立**危险废物利用、处置台账**，如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况，定期汇总（每年至少汇总一次，并装订成册），保留3年以上。

检查中容易出现问题的地方

利用设施：1. 没有通过验收便开始运行，也没有进行相关检测、没有建立利用台账；

2. **利用设施不等于场内自建污水处理站**，若危废接入需要通过环评和三同时验收。

处置设施：自行处置台账记录不规范，台账没有保留3年以上。

产废单位检查要点—贮存设施管理

危废贮存场所地面要求



- 1、贮存设施、场所地面必须达到《危险废物贮存污染控制标准》要求。地面与裙脚围建容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。
- 2、防渗在环评中没有体现或者没有环评材料支撑的，都要在原地面上重新铺设防渗材料。
- 3、如果贮存的是有腐蚀性危废，还应对面进行防腐处理。
- 4、地面要明显高于室外，进口处设置围挡，在四周设施导流渠和收集池，加强日常管理，确保地面始终保持清洁，见本色。

贮存罐



贮存罐：产生液态、易挥发、数量较大的企业应建立危险废物贮存罐。

贮存罐又分为立式和卧式两种

建立储罐围堰的有关要求：

- 1、储罐应设置由与存放废物相容材料制成的围堰，围堰内的有效容积不应小于最大罐容积。
- 2、围堰高度在1-1.6米之间为宜。
- 3、围堰内侧基脚线至立式储罐外壁的距离不应小于储罐高度的一半，卧式储罐至防护堤内侧基脚线的水平距离不应小于2米或储罐高度一半。
- 4、性质不相容液体不应布置在同一围堰内储存。
- 5、围堰雨水排放管应设置带锁的闸阀，闸阀应委托专人管理，正常时应为常闭状态。
- 6、其他要求同上述贮存设施。

产废单位检查要点—贮存设施管理



建立出入库台账。应现场一份，存档一份。



地磅

- 1.贮存设施现场

应配备危废出入库记录本，按批次记录危废出入库日期，来源，去向，种类，数量等详细信息，并按月汇总；原始台账和网上打印转移联单按月共同归档保留3年以上。
- 2.危废贮存仓库

应配备危废计量工具。

____年____月____（危险废物名称）出入库日报表

日期	产废部门	入库数量(吨)	包装形式	容器数量	存放位置	接收人签字	出库数量(吨)	出库存去向	经手人签字	转移联单号	库存量
合计				—	—		—	—	—		

____年____月危险废物出入库情况月报表

危险废物编号	危险废物名称	当月入库数量(吨)	当月出库数量(吨)	上月库存数量(吨)	当月结存数量(吨)
合计	—				

产废单位检查要点—贮存设施管理

检查中容易存在问题的地方

环保 手续

1. 企业环评时间早，没有对危废贮存场所进行评价；
2. 原危废贮存场所所有环保手续，但是由于占用消防通道或其他原因被迫拆除后新建危废仓库没有环保手续；
3. 原危废贮存场所库存不足，新改扩建贮存场所没有环保手续。

贮存 标准

1. 地面不设防渗层或破损严重；2. 没有围堰、不防雨，人员随意出入；3. 不设置废水导排管道和收集池；4. 不设收集装置或者高度不够，围堰不做防渗层；5. 危废不收集或收集后不进危废仓库，存放在车间或者厂区随便哪处空地；6. 库存不足，根本没有进入通道；7. 地面太脏，以致无法辨认有无防渗层。

分类 贮存

1. 不同种类危废混放；
2. 危废混入生活垃圾、一般工业固废。

台账

1. 没有危废产生、贮存台账；2. 台账只有一份，没有保存经常丢失；3. 台账危废重量估算，导致和实际库存出现几十吨偏差；尤其是液态危废企业基本都没有台账；4. 台账记录信息不全，如产生来源、交接人等；填写危废名称种类和申报联单不一致等。

4.1.10 贮存设施管理19分




1. 依法完成环境影响评价和
三同时验收
2. 符合《危险废物贮存污染
控制标准》的
有关要求
3. 未混合贮存或
未将危废混入非
危废中贮存
4. 建立贮存台账，
并如实规范的记录
(名称、种类、数量、
来源、出入库时间、去向
、交接人签字等)

A	贮存场所地面硬化及防渗处理；
B	场所应有雨棚、围堰或围墙，并采取措施 禁止无关人员进入；
C	设置废水导排管道或渠道；
D	将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或 危险废物管理；
E	贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体 收集装置；
F	装载危险废物的容器完好无损。

A	按照危险废物特性进行分类贮存，未混合 贮存性质 <u>不相容</u> 且未经 <u>安全性处置</u> 的危险 废物；
B	未将危险废物混入 <u>非危险废物</u> 中贮存。

运行安全要求存在问题



4.1.2 标识制度2分—危险废物标签

B-3 危险废物标签式样三

(粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签)


危险废物		危险类别: 按危险废物种类选择。	
主要成分:	化学名称:	危险类别:	产生日期:
危险情况:	安全措施:	地址:	联系人:
废物产生单位:	电话:	数量:	产生日期:
地址:	电话:	数量:	产生日期:
地址:	电话:	数量:	产生日期:

说明

1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸: 20 × 20cm
底色: 醒目的橘黄色
字体: 黑色
字体颜色: 黑色

2、危险类别: 按危险废物种类选择。

3、材料为不干胶印刷品。



填写注意事项

1. 主要成分: 如机油等;
2. 化学名称: 废矿物油, 建议填写八位码;
3. 危险情况: 毒性, 易燃性等;
4. 安全措施: 防渗漏, 防火灾, 带手套操作等;
5. 废物产生单位: xx公司;
6. 地址、电话、联系人;
7. 批次: 如1等;
8. 过磅称后的重量: xx吨或xxkg;
9. 产生日期: 入库日期

企业估算重量不准导致台账产生量 ≠ 库存量 + 转移量 + 自行利用量。 危废遗失!!!

B-4 危险废物标签式样四

(系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签)

危险废物		危险类别: 按危险废物种类选择。	
主要成分:	化学名称:	危险类别:	产生日期:
危险情况:	安全措施:	地址:	联系人:
废物产生单位:	电话:	数量:	产生日期:
地址:	电话:	数量:	产生日期:
地址:	电话:	数量:	产生日期:

说明

1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸: 10 × 10cm
底色: 醒目的橘黄色
字体: 黑色
字体颜色: 黑色

2、危险类别: 按危险废物种类选择。

3、材料为印刷品。

4.1.2 标识制度2分—危险废物警告标识牌

A-1 危险废物警告标志牌式样一
(适合于室内外悬挂的危险废物警告标志)



说 明

1、危险废物警告标志规格颜色：
形状：等边三角形，边长40cm
颜色：背景为黄色，图形为黑色

2、警告标志外檐2.5cm

3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。



注意收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危险废物的警告标志和标签

B-2 危险废物标签式样二
(适合于室内外独立树立或摆放的危险废物标签)



说 明

1、危险废物警告标志要求同附件A-1。

2、危险废物标签要求同附件B-1。

3、支杆距地面120cm。

4、使用于：
(1)危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足100CM时；
(2)危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的，其箱、柜上不便悬挂时；
(3)危险废物贮存于库房一隅的，需独立摆放时；
(4)所产生的危险废物密封不外排放的，需独立摆放时。

- 标识牌设置注意事项
1. 混合型仓库应设置A-1标识牌，内部根据危险废物种类分别设置图B-2标识牌；
 2. 单一型仓库可在仓库外设置图B-2标识牌或按1的要求进行设置；
 3. 破损、褪色、样式不对应及时更换；
 4. 张贴的标识牌应和实际库存危险废物种类对应！

4.1.3 管理计划制度3分



- A. 危险废物的产生环节、种类表述清晰;
- B. 危险废物产生量预测依据充分,且提出了减少产生量的措施;
- C. 危险废物的危害特性表述准确,且提出了减少危害性的措施;
- D. 危险废物贮存、利用、处置措施表述清楚。

- (1) 变更法人名称、法定代表人和地址;
- (2) 增加或减少危险废物产生类别;
- (3) 危险废物产生数量变化幅度超过20%;
- (4) 新、改、扩建或拆除原有危险废物贮存、利用和处置设施。



报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计划内容有重大改变的,应当及时申报。

检查中容易出现问题的地方

1. 内容填写错误、不全;
2. 产生量预测多为**环评量**,不是**实际量**,企业误认为申报量越大越好,和环评越贴近越好;
3. 减量和危害性较少措施没有写,或者写的不是具体措施;
4. 贮存、利用、处置措施描述和实际情况不一致;
5. **发生重大变化时**没有及时更新管理计划

危险废物管理计划填写注意事项

废物名称	危险代码	单位	危险类别	危险特征	有害物质名称及含量	本年度计划产生量	来源及产生工序
边角料、边废料、报废板	900-045-49	吨	HW49其他废物	有害	树脂、铜5%	45.000	开料、钻孔
退锡废渣	346-066-17	吨	HW17表面处理废物	腐蚀性	锡5%、酸	110.000	退锡
废活性炭	261-005-06	吨	HW06有机溶剂废物	无		0	
含铜蚀刻废液	406-003-22	吨	HW22含铜废物	腐蚀性		0	
退锡废渣	346-066-17	吨	HW17表面处理废物	腐蚀性		0	
废油墨、含油抹布	900-041-49	吨	HW49其他废物	无		0	



有些企业每套资料都重新命名一个名字，导致各资料间无法对应，最后只有做资料的人清楚。

名称：管理系统、台账、转移联单、环评固废名称应尽量保持一致。

有些企业为了方便转移，私自更改危险废物代码后不备案。

危险废物代码应做到和环评或者变更代码说明中的代码相一致，的确不适合的应报环保部门批准后重新更改代码。

此处不是随便填写的，也不是无、有害等。

危险特征即国家危险废物名录中，各个八位码对应的危险特征，包括易燃性（I）、腐蚀性（C）、毒性（T）、反应性（R）和感染性（In）。

危险的主要成分应填写完全、准确，有些企业写黑色！

主要成分应根据所用原辅料、生产工艺等进行判断，工艺和环评严格一致的应参考环评，不一致的应按照国家实际情况填写。

危险的产生量、产生工序等应填写完全、准确，不一定是环评量，也不是越大越好！

产生量应根据实际产能预估计，没有找到处置单位的一样需要填写。

注意：多数企业认为没有找到处置单位便不能将产生的危险废物做进管理计划，实际上是可以的，不懂的可请教管理部门或者其他企业。原则就是如实申报，只要有产生就申报其产生量、产生工序等相关信息。

申报登记填写注意事项

废物名称	废物类别	单位	危险产生量	危险自行处置量	危险现有库存量	超一年库存量	危险转移量
废铜性剂膏	397-051-22	吨	0.0000	0.0000	废水处理站: 0.0000 危险废物转移仓库: 0.0000	废水处理站: 0.0000 危险废物转移仓库: 0.0000	0.0000
废性剂铜膏	397-051-22	吨	0.0000	0.0000	废水处理站: 0.0000 危险废物转移仓库: 0.0000	废水处理站: 0.0000 危险废物转移仓库: 0.0000	0.0000
废剂高准	900-403-06	吨	8.7800	0.0000	废水处理站: 0.0000 危险废物转移仓库: 0.0000	废水处理站: 0.0000 危险废物转移仓库: 0.0000	8.7800
废去剂高1	900-403-06	吨	14.0400	0.0000	废水处理站: 0.0000 危险废物转移仓库: 0.0000	废水处理站: 0.0000 危险废物转移仓库: 0.0000	14.0400



有些企业每套资料都重新命名一个名字，导致各资料间无法对应，最后只有做资料的人清楚。



多数企业没有对入库危废进行称重，此处均为企业估算量。导致危废台账、实际产生量和申报量均不一致。

名称：管理系统、月度申报、台账、转移联单、环评固废名称应尽量保持一致。

台账、实际产生量、申报量应相互验证。申报过程中各部门负责人应相互沟通。



自行处置企业不设置处理处置台账。此数据为估算量，导致管理部门无法监管其处置量是否超过环评。

自行利用处置的必须建立利用处置台账，规范记录相关信息。不得超范围运行。



贮存位置 and 实际不符合；企业现有库存量为产生量减去转移量或自行利用/处置量，但是由于产生量为估算量，导致系统库存和实际不相符合，有些差几十吨！

很少有企业主动申报超一年库存量，多是将库存量分到下年产生量里面，导致同样产能不同年份固废产生量相差几百吨。

超一年库存必须向环保部门申请延期贮存并获批准。现有库存中的贮存设施描述须和实际贮存场所一致。

注意：1、多数企业误认为没有找到处置单位便不能将产生的危险废物做入管理计划，**原则就是如实申报**，只要有产生就**申报产生量相关信息**。2、有些企业管理部门多，有人负责台账、有人负责申报、有人负责转移，相互之间**沟通不够**，申报量和台账不一致。3、超一年库存须申请延期贮存，不可计入下年产生量中。

4.1.4 申报登记制度5分



实施要点

1. 如实申报；
2. 内容齐全（全面、准确地申报了危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置情况）；
3. 能提供材料，证明所申报数据的真实性和合理性（如：产生和处理情况的日常记录等）。

1. 须按月在固废系统申报危险废物的产生、贮存、处置利用重、数量等数据。
2. 申报数据须与企业日常危险废物产生、处理记录台账，管理计划等相关验证。

申报事项有重大改变的，应当及时申报。

检查中容易出现问题的地方

1. 申报种类、数量、贮存情况和实际不相符；
2. 台账和申报系统不同人员负责，之间不沟通，导致申报数量和台账不一致；
3. 实际产生管理计划外的危废时没有及时更改管理计划并如实申报；
4. 危废产生量和实际月产生量不一致，导致库存量和实际库存量不对应；
5. 没有在月底及时申报危废产生情况等。

4.1.5 源头分类制度2分



贮存易燃易爆危废	不同类别危废	易水解、挥发的 固体危废	不相容危废	注意：危废 和一般工业 固废不得存 放同一空间
1. 设围堰或防火堤	1. 分区存放		1. 禁止放在同一空 间内	
2. 导流地沟	2. 中间设置 分隔过道 或隔离墙	1. 密闭包装 2. 设单独区域存放		
3. 事故应急池				
4. 配备消防设备				

检查中容易出现问题的地方

1. 贮存易燃易爆危废场所没有设置围堰、导流地沟、事故应急池、配备消防设备；例如多家企业废矿物油贮存在生产车间，根本没有相应的防护措施；
2. 不同代码危废混合收集，主要体现在废液收集贮存上；不同类别危废贮存分区不明显，也不贴标签，根本无法辨识；
3. 易水解、易挥发固体危废采用多采用吨袋、周转桶包装，但是不进行密封；
4. 危废、一般工业固废、生活垃圾混放；
5. 没有在月底及时申报危废产生情况等。

产废单位检查要点—源头分类制度



易燃易爆危废不设
导流沟、应急池、消防设备等



不同八位编码危废混放



生活垃圾、一般固废和危废混放



生活垃圾、一般固废和危废
存放在同一空间内



易挥发固体危废包装敞开



分类收集、分区存放

4.1.6 转移联单制度7分

实施要点

1. 转移危废之前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。
2. 跨省转移需经环保厅审批。

1. 如实填写转移联单中产生单位栏目，并加盖公章。
2. 在合同有效期内转移危废，不得超量、超范围转移。
3. 转移联单须一车一单，一类一单。江苏省内实行电子联单，跨省转移仍需纸质联单，并网上填报。

检查中容易出现问题的地方

1. 转移数量和实际不符合，少写数量以便少开联单，节约费用；
2. 转移量超过处置合同中的量，如企业签订500吨/年合同，实际转移650吨/年；
3. 产生单位故意变更危废代码，实际废物不是这个代码，骗取联单作为环保处置证明；
4. 转移联单没有进行保存，或者联单上填写内容潦草，无法辨识。

1. 近5年转移联单保存齐全。
2. 电子联单打印一份，与跨省转移填写的纸质联单一起整理，建档。
3. 网上申报正常，无漏报，实际转移总量与网上申报转移总量一致。

产废单位检查要点—转移联单制度

[illegible]

二〇一三年度
危险废弃物转移管理资料
鹿山乡

1. 转移申请表
2. 转移实施方案
3. 转移联单
4. 处置合同
5. 处置单位资质
6. 运输合同
7. 运输单位资质
8. 装订成册，保存

一、昆山市大洋环境净化有限公司	废物名称：线路板蚀刻液 HW22	附件：1、工业污水处理协议书	2、江苏省危险废物交换转移申请表	3、危险废物转移实施方案	4、危险废物转移联单
二、灌南同益金属有限公司	废物名称：线路板蚀刻废液 HW22				
三、苏州时钻环保实业有限公司	废物名称：废线路板及覆铜边角料 HW49				
	废物名称：油墨罐、油墨渣、环氧树脂板、废棕片、废活性				
	炭 HW12、HW13、HW13、HW16、HW06				

4.1.7 经营许可证制度4分

高发案件  非法排放、倾倒、处置危险废物

1. 明确了无危险废物经营许可证从事危险废物利用行为的定罪标准。

□ 第十六条 无危险废物经营许可证，以营利为目的，从危险废物中提取物质作为原材料或者燃料，并具有超标排放污染物、非法倾倒污染物或者其他违法造成环境污染的情形行为，应当认定为“**非法处置危险废物**”。

从重处罚


度
实
施
要
点

合同须定期更新，防止过期，
转移至危废经营单位的危废种类
不得超过核准经营范围。

检查中容易出现问题的地方

1. 危废经营资质已过期或处置合同已到期；
2. 将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家；
3. 将环评中定义为危废的废边角料、报废板等有经济价值的危废给无危废经营资质的中间商；
4. 年产生10吨以上的危废没有**签订危废处置合同**，长年堆放在厂区，导致库存不足，现场管理混乱；
5. 危废即没有自己利用处置，贮存，也没有委外；**将危废排入废水处理站或回用于生产过程（环评未批）**。

4.1.8 应急预案备案制度4分



检查中容易出现问题的地方

1. 有变化或无变化3年到期没有及时更新；
2. 误认为《应急预案》等同于是《消防预案》或《安全生产管理方案》，用同一本东西应付安监和环保。
3. 防范措施落实不到位，如未在场所、设施改造，人员操作等方面切实改进、防范。
4. 应急物资（主要是消防设施、围堰、黄沙、防护服）配备不到位，且未纳入日常巡检管理，年久失修。
5. 应急收集沟槽被堵塞，不能起到收集功能。应急收集池平时应是空的，否则有事故时起不到存储功能。
6. 应急演练通常让员工表演一下灭火，或收集漏液，没有按要求进行全过程的演练。
7. 企业不保存相关的文字、图片、视频等记录。

产废单位检查要点—应急预案备案制度



第一发现人现场呼叫
环保负责人



环保负责人听到呼叫
后立即赶赴现场



车间人员发现泄漏后立即
用消防沙对物料进行隔离



环保负责人在现场指挥
开关应急池及清下水阀门




分析人员接到通知赶赴现场
取样检测清下水受污染情况



演练完毕，事后总结

1. 事前有详细的演练计划;
2. 演练时留存文字、图片、视频等资料;
3. 演练后总结并形成文字资料;
4. 参加人员熟悉应急防范措施。

4.1.9 业务培训制度1分



业务培训实施要点

1. 制定培训计划，明确培训对象、内容（污染防治、危险废物等）；
2. 有详细的培训计划和培训记录；
3. 对各相关人员（生产、销售、财务、环保等）至少保证一年一次，新招人员岗前培训。

检查中容易出现问题的地方

1. 没有相关培训或培训效果不佳，相关人员不熟悉危废管理制度和法律法规；
2. 没有培训记录资料或只有一个签到表，没有具体培训内容等文字、图片或视频记录。

4.2 危险废物经营单位规范化管理体系

经营单位指标体系——满分60

制度要求



转移联单制度为否决项

共10类项目，27条内容

管理要求



本次着重介绍经营许可证制度、记录和报告经营情况制度、利用处置设施和运行安全要求等内容。其它指标内容可参照产废单位固废规范化管理体系相关内容。

4.2.1 经营许可证制度8分

具有与其经营范围相对应的环保部门颁发的危险废物经营许可证，且具备相应的资质。



A.危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质；

B.危险废物贮存设施有环评材料，且完成了“三同时”验收；

C.危险废物利用、处置设施有环评材料，且完成了“三同时”验收；

领取危险废物收集经营许可证的单位，应当与处置单位签订接收合同，并将收集的危险废物——**90个工作日内提供或者委托给处置单位处置。**超期的提供发证环保部门同意延期的证明材料。

检查中容易存在的问题


1. 检查经营许可证，不得超量（超20%以上）、超范围、超期经营（否决项）；
2. 贮存设施不够，或因其他原因拆除后原贮存设施后新改扩建的贮存设施无环保手续；
3. 贮存场所不规范，存在问题同产废企业类似。
1. 贮存场所地面须作硬化及防渗处理；
2. 场所应有雨棚、围堰或围墙；
3. 设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理或危险废物管理；
4. 贮存液态或半固态废物的，需设置泄露液体收集装置；
5. 装载危险废物的容器完好无损。

4.2.2 利用处置设施15分

- 1、按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等相关标准要求。
- 2、填埋危险废物的经营设施服役期届满后，危险废物经营单位应当对填埋过危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。

检查内容	存在的问题	
应进行监测的类型、指标、监测方法、频次	检测项目是否全覆盖，废水、废气监测，企业有故意漏掉指标的情况，以减少成本	检测方法不一致，结果可能有差异
在线监测运行情况	故障停运未按规定在24小时内报告环保部门	

4.2.3 运行安全要求9分



4.2.4 记录和报告经营情况制度5分

3. 将危险废物经营情况记录簿保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。

实施要点

1. 建立了经营情况记录簿，涵盖了危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物的记录（不新产生危险废物的单位除外）、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。

2. 按照危险废物经营许可证及环保部门的要求，定期报告危险废物经营活动情况，数据真实可靠，可提供相应的证明材料。

检查中容易出现问题的地方

- 1、次生危废台账不规范或无台账；
- 2、危废经营记录簿记录内容不全面，不规范，近10年记录簿保存不齐全。

污染防治责任信息公示

[illegible][illegible]

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 王成林 成绩: 95

一、判断题 (正确的在括号内打√, 错误的打×) (每题 5 分, 共 70)

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。(☒)
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志。(☒)
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所, 必须同时设置危废的警告标志和标签。(☒)
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的, 应当及时申报。(☒)
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。(☒)
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装, 但是不进行密封。(☒)
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家;(☒)
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废, 还应对地面进行防腐处理。(☒)
- 9、建立危险废物利用、处置台账, 如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 定期汇总。(☒)
- 10、焚烧装置安装在线监控系统, 现场监控系统并与环保部门联网。(☒)
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。(☒)
- 12、危废入厂时应进行特性分析, 并提供分析报告。(☒)
- 13、建立危废经营记录, 涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容, 且如实记载危险废物经营情况, 数据准确。(☒)
- 14、运行安全应做到, 定期对处置设施进行检查和维护, 且运行正常; 定期对监测设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对安全和应急设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对运行设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（D）

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（D）。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（D）

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（B）

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（A）

- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（C）

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 张园 成绩: 100

一、判断题 (正确的在括号内打√, 错误的打×) (每题 5 分, 共 70)

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。(√)
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志。(√)
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所, 必须同时设置危废的警告标志和标签。(√)
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的, 应当及时申报。(√)
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。(√)
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装, 但是不进行密封(×)
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家; (×)
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废, 还应对地面进行防腐处理。(√)
- 9、建立危险废物利用、处置台账, 如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 定期汇总。(√)
- 10、焚烧装置安装在线监控系统, 现场监控系统并与环保部门联网。(√)
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。(√)
- 12、危废入厂时应进行特性分析, 并提供分析报告。(√)
- 13、建立危废经营记录, 涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容, 且如实记载危险废物经营情况, 数据准确。(√)
- 14、运行安全应做到, 定期对处置设施进行检查和维护, 且运行正常; 定期对监测设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对安全和应急设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对运行设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。✓

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（' p ）

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（ p ）。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（ D ）

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；✓
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；✓
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（ B ）

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（ A ）

- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（ C ）

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 李洪建成绩: 95

一、判断题（正确的在括号内打√，错误的打×）（每题 5 分，共 70）

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。（√）
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（√）
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危废的警告标志和标签。（√）
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。（√）
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。（√）
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装，但是不进行密封（×）
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家；（×）
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废，还应对地面进行防腐处理。（√）
- 9、建立危险废物利用、处置台账，如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况，定期汇总。（√）
- 10、焚烧装置安装在线监控系统，现场监控系统并与环保部门联网。（√）
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。（√）
- 12、危废入厂时应进行特性分析，并提供分析报告。（√）
- 13、建立危废经营记录，涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。（√）
- 14、运行安全应做到，定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常；定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常；定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常；定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常；定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（ D ）

A 建立危废管理制度

B 建立危废管理图表

C 建立岗位责任制度

D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（ D ）。

A、标识不得涂改信息

B、形状、颜色、图案均应正确

C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证

D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（ D ）

A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；

B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；

C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；

D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（ B ）

A、设围堰或防火堤

B、不用设导流地沟

C、设事故应急池

D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（ A ）

A、可以不要演练计划

B、有演练的图片、文字或视频记录

C、有演练后的总结材料

D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（ C ）

A、依法完成环境影响评价和三同时验收

B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求

C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存

D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 张王菊成绩 100

一、判断题（正确的在括号内打√，错误的打×）（每题 5 分，共 70）

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。（√）
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（√）
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危废的警告标志和标签。（√）
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。（√）
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。（√）
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装，但是不进行密封（×）
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家；（×）
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废，还应对地面进行防腐处理。（√）
- 9、建立危险废物利用、处置台账，如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况，定期汇总。（√）
- 10、焚烧装置安装在线监控系统，现场监控系统并与环保部门联网。（√）
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。（√）
- 12、危废入厂时应进行特性分析，并提供分析报告。（√）
- 13、建立危废经营记录，涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。（√）
- 14、运行安全应做到，定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常；定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常；定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常；定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常；定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。(✓)

二、单项选择题 () (每题 5 分，共 30 分)

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：(D)

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的 (D)。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的 (D)

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的 (B)

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是 (A)


- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是 (C)

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名:



成绩

100

一、判断题（正确的在括号内打√，错误的打×）（每题 5 分，共 70）

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。（√）
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（√）
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危废的警告标志和标签。（√）
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。（√）
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。（√）
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装，但是不进行密封（×）
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家；（×）
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废，还应对地面进行防腐处理。（√）
- 9、建立危险废物利用、处置台账，如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况，定期汇总。（√）
- 10、焚烧装置安装在线监控系统，现场监控系统并与环保部门联网。（√）
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。（√）
- 12、危废入厂时应进行特性分析，并提供分析报告。（√）
- 13、建立危废经营记录，涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。（√）
- 14、运行安全应做到，定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常；定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常；定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常；定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常；定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。✓

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（B）

A 建立危废管理制度

B 建立危废管理图表

C 建立岗位责任制度

D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（D）。

A、标识不得涂改信息

B、形状、颜色、图案均应正确

C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证

D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（D）

A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；

B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；

C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；

D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（B）

A、设围堰或防火堤

B、不用设导流地沟

C、设事故应急池

D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（A）

A、可以不要演练计划

B、有演练的图片、文字或视频记录

C、有演练后的总结材料

D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（C）

A、依法完成环境影响评价和三同时验收

B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求

C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存

D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 周文科 成绩: 100

一、判断题 (正确的在括号内打√, 错误的打×) (每题 5 分, 共 70)

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。(√)
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志。(√)
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所, 必须同时设置危废的警告标志和标签。(√)
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的, 应当及时申报。(√)
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。(√)
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装, 但是不进行密封(×)
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家;(×)
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废, 还应对地面进行防腐处理。(√)
- 9、建立危险废物利用、处置台账, 如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 定期汇总。(√)
- 10、焚烧装置安装在线监控系统, 现场监控系统并与环保部门联网。(√)
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。(√)
- 12、危废入厂时应进行特性分析, 并提供分析报告。(√)
- 13、建立危废经营记录, 涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容, 且如实记载危险废物经营情况, 数据准确。(√)
- 14、运行安全应做到, 定期对处置设施进行检查和维护, 且运行正常; 定期对监测设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对安全和应急设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对运行设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。 ✓

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（ D ）

A 建立危废管理制度

B 建立危废管理图表

C 建立岗位责任制度

D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（ D ）。

A、标识不得涂改信息

B、形状、颜色、图案均应正确

C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证

D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（ D ）

A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；

B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；

C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；

D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（ B ）

A、设围堰或防火堤

B、不用设导流地沟

C、设事故应急池

D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（ A ）

A、可以不要演练计划

B、有演练的图片、文字或视频记录

C、有演练后的总结材料

D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（ C ）

A、依法完成环境影响评价和三同时验收

B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求

C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存

D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 张记仁成绩: 100

一、判断题（正确的在括号内打√，错误的打×）（每题 5 分，共 70）

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。（√）
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（√）
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危废的警告标志和标签。（√）
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。（√）
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。（√）
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装，但是不进行密封（×）
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家；（×）
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废，还应对地面进行防腐处理。（√）
- 9、建立危险废物利用、处置台账，如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况，定期汇总。（√）
- 10、焚烧装置安装在线监控系统，现场监控系统并与环保部门联网。（√）
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。（√）
- 12、危废入厂时应进行特性分析，并提供分析报告。（√）
- 13、建立危废经营记录，涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。（√）
- 14、运行安全应做到，定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常；定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常；定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常；定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常；定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（ D ）

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（ D ）。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（ D ）

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（ B ）

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（ A ）

- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（ C ）

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 于海宇 成绩: 95

一、判断题（正确的在括号内打√，错误的打×）（每题 5 分，共 70）

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。（√）
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（√）
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危废的警告标志和标签。（√）
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。（√）
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。（√）
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装，但是不进行密封（×）
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家；（×）
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废，还应对地面进行防腐处理。（√）
- 9、建立危险废物利用、处置台账，如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况，定期汇总。（√）
- 10、焚烧装置安装在线监控系统，现场监控系统并与环保部门联网。（√）
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。（√）
- 12、危废入厂时应进行特性分析，并提供分析报告。（√）
- 13、建立危废经营记录，涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。（√）
- 14、运行安全应做到，定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常；定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常；定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常；定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常；定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。

(✓)

二、单项选择题 () (每题 5 分，共 30 分)

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：(D)

错误

A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表

C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的 (D)。

A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确

C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的 (D)

A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；

B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；

C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；

D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的 (B)

A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟

C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是 (A)

A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录

C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是 (C)

A、依法完成环境影响评价和三同时验收

B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求

C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存

D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 孙立云 成绩: 95

一、判断题 (正确的在括号内打√, 错误的打×) (每题 5 分, 共 70)

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。(√)
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志。(√)
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所, 必须同时设置危废的警告标志和标签。(√)
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的, 应当及时申报。(√)
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。(√)
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装, 但是不进行密封。(×)
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家; (×)
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废, 还应对地面进行防腐处理。(√)
- 9、建立危险废物利用、处置台账, 如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 定期汇总。(√)
- 10、焚烧装置安装在线监控系统, 现场监控系统并与环保部门联网。(√)
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。(√)
- 12、危废入厂时应进行特性分析, 并提供分析报告。(√)
- 13、建立危废经营记录, 涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容, 且如实记载危险废物经营情况, 数据准确。(√)
- 14、运行安全应做到, 定期对处置设施进行检查和维护, 且运行正常; 定期对监测设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对安全和应急设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对运行设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（D）

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（D）。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（D）

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（B）

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（A）

- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（C）

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 王光明成绩: 95

一、判断题 (正确的在括号内打√, 错误的打×) (每题 5 分, 共 70)

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。(√)
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志。(√)
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所, 必须同时设置危废的警告标志和标签。(√)
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的, 应当及时申报。(√)
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。(√)
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装, 但是不进行密封(×)
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家;(×)
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废, 还应对地面进行防腐处理。(√)
- 9、建立危险废物利用、处置台账, 如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 定期汇总。(√)
- 10、焚烧装置安装在线监控系统, 现场监控系统并与环保部门联网。(√)
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。(√)
- 12、危废入厂时应进行特性分析, 并提供分析报告。(√)
- 13、建立危废经营记录, 涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容, 且如实记载危险废物经营情况, 数据准确。(√)
- 14、运行安全应做到, 定期对处置设施进行检查和维护, 且运行正常; 定期对监测设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对安全和应急设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对运行设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。

二、单项选择题（）（每题5分，共30分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（ D ）

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（ D ）。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（ D ）

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（ B ）

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（ A ）

- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（ C ）

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 付迪成绩 95

一、判断题（正确的在括号内打√，错误的打×）（每题5分，共70）

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。（√）
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（√）
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危废的警告标志和标签。（√）
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。（√）
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。（√）
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装，但是不进行密封（×）
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家；（×）
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废，还应对地面进行防腐处理。（√）
- 9、建立危险废物利用、处置台账，如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况，定期汇总。（√）
- 10、焚烧装置安装在线监控系统，现场监控系统并与环保部门联网。（√）
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。（√）
- 12、危废入厂时应进行特性分析，并提供分析报告。（√）
- 13、建立危废经营记录，涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。（√）
- 14、运行安全应做到，定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常；定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常；定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常；定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常；定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（^{错误} D）

A 建立危废管理制度 ✓

B 建立危废管理图表 ✓

C 建立岗位责任制度 ✓

D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（ D）。

A、标识不得涂改信息 ✓

B、形状、颜色、图案均应正确 ✓

C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证

D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（ D）

A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；

B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；

C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；

D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（ B）

A、设围堰或防火堤

B、不用设导流地沟

C、设事故应急池

D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（ A）

A、可以不要演练计划

B、有演练的图片、文字或视频记录

C、有演练后的总结材料

D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（ C）

A、依法完成环境影响评价和三同时验收

B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求

C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存

D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 赵增强成绩: 100

一、判断题 (正确的在括号内打√, 错误的打×) (每题 5 分, 共 70)

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。(√)
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志。(√)
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所, 必须同时设置危废的警告标志和标签。(√)
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的, 应当及时申报。(√)
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。(√)
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装, 但是不进行密封(×)
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家;(×)
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废, 还应对地面进行防腐处理。(√)
- 9、建立危险废物利用、处置台账, 如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 定期汇总。(√)
- 10、焚烧装置安装在线监控系统, 现场监控系统并与环保部门联网。(√)
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。(√)
- 12、危废入厂时应进行特性分析, 并提供分析报告。(√)
- 13、建立危废经营记录, 涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容, 且如实记载危险废物经营情况, 数据准确。(√)
- 14、运行安全应做到, 定期对处置设施进行检查和维护, 且运行正常; 定期对监测设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对安全和应急设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对运行设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。✓

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是~~措施~~得：（ D ）

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（ D ）。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（ D ）

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（ B ）

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（ A ）

- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（ C ）

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 陈永清成绩: 100

一、判断题 (正确的在括号内打√, 错误的打×) (每题 5 分, 共 70)

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。(√)
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志。(√)
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所, 必须同时设置危废的警告标志和标签。(√)
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的, 应当及时申报。(√)
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。(√)
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装, 但是不进行密封(×)
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家;(×)
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废, 还应对地面进行防腐处理。(√)
- 9、建立危险废物利用、处置台账, 如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 定期汇总。(√)
- 10、焚烧装置安装在线监控系统, 现场监控系统并与环保部门联网。(√)
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。(√)
- 12、危废入厂时应进行特性分析, 并提供分析报告。(√)
- 13、建立危废经营记录, 涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容, 且如实记载危险废物经营情况, 数据准确。(√)
- 14、运行安全应做到, 定期对处置设施进行检查和维护, 且运行正常; 定期对安全监测设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对安全和应急设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对运行设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。✓

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（D）

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（D）。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（D）

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（B）

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（A）

- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（C）

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 张明波成绩: 95

一、判断题 (正确的在括号内打√, 错误的打×) (每题 5 分, 共 70)

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。(√)
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所, 必须设置危险废物识别标志。(√)
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所, 必须同时设置危废的警告标志和标签。(√)
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的, 应当及时申报。(√)
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。(√)
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装, 但是不进行密封(×)
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家;(×)
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废, 还应对地面进行防腐处理。(√)
- 9、建立危险废物利用、处置台账, 如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况, 定期汇总。(√)
- 10、焚烧装置安装在线监控系统, 现场监控系统并与环保部门联网。(√)
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。(√)
- 12、危废入厂时应进行特性分析, 并提供分析报告。(√)
- 13、建立危废经营记录, 涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容, 且如实记载危险废物经营情况, 数据准确。(√)
- 14、运行安全应做到, 定期对处置设施进行检查和维护, 且运行正常; 定期对监测设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对安全和应急设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对运行设备进行检查和维护, 且运行正常; 定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。

二、单项选择题（）（每题 5 分，共 30 分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（ D ）

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（ D ）。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（ D ）

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（ B ）

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（ A ）

- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（ C ）

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 孙金甫成绩 100

一、判断题（正确的在括号内打√，错误的打×）（每题 5 分，共 70）

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。（√）
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（√）
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危废的警告标志和标签。（√）
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。（√）
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。（√）
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装，但是不进行密封（×）
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家；（×）
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废，还应对地面进行防腐处理。（√）
- 9、建立危险废物利用、处置台账，如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况，定期汇总。（√）
- 10、焚烧装置安装在线监控系统，现场监控系统并与环保部门联网。（√）
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。（√）
- 12、危废入厂时应进行特性分析，并提供分析报告。（√）
- 13、建立危废经营记录，涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。（√）
- 14、运行安全应做到，定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常；定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常；定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常；定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常；定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。✓

二、单项选择题（）（每题5分，共30分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（D）

- A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表
C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（D）。

- A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确
C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（D）

- A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；
B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；
C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；
D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（B）

- A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟
C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（A）

- A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录
C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（C）

- A、依法完成环境影响评价和三同时验收
B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求
C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存
D、建立贮存台账，并如实规范的记录

日照磐岳环保科技有限公司环保培训考试题

姓名: 张明 成绩 100

一、判断题（正确的在括号内打√，错误的打×）（每题 5 分，共 70）

- 1、危险废物的容器和包装物必须设置危险废物识别标志。（√）
- 2、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。（√）
- 3、收集、贮存危险废物设施、场所，必须同时设置危废的警告标志和标签。（√）
- 4、危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。（√）
- 5、危废和一般工业固废不得存放同一空间。（√）
- 6、易水解、易挥发固体危废多采用吨袋、周转桶包装，但是不进行密封（×）
- 7、将环评中定义为危废的废包装桶给无危废经营资质的生产厂家；（×）
- 8、贮存场所如果贮存的是有腐蚀性危废，还应对地面进行防腐处理。（√）
- 9、建立危险废物利用、处置台账，如实记录危险废物利用、处置的种类、数量、操作人员等基本情况，定期汇总。（√）
- 10、焚烧装置安装在线监控系统，现场监控系统并与环保部门联网。（√）
- 11、危险废物运输单位及车辆具有相应的危险货物运输资质。（√）
- 12、危废入厂时应进行特性分析，并提供分析报告。（√）
- 13、建立危废经营记录，涵盖危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等 9 项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。（√）
- 14、运行安全应做到，定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常；定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常；定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常；定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常；定期对环境

监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。

二、单项选择题（）（每题5分，共30分）

1、污染防治责任制度中以下四条那个是措施得：（ D ）

A 建立危废管理制度 B 建立危废管理图表

C 建立岗位责任制度 D 建立操作规程

2、关于危废标识制度中以下哪项是错误的（ D ）。

A、标识不得涂改信息 B、形状、颜色、图案均应正确

C、填写内容应与台账、固废系统和联单相印证 D、标签日期没要求

3、危废管理计划制定内容要点中哪项是错误的（ D ）

A、危险废物的产生环节、种类表述清晰；

B、危险废物产生量预测依据充分，且提出了减少产生量的措施；

C、危险废物的危害特性表述准确，且提出了减少危害性的措施；

D.危险废物贮存、利用、处置措施不用表述清楚。

4、贮存易燃易爆危废要求中以下哪项是错误的（ B ）

A、设围堰或防火堤 B、不用设导流地沟

C、设事故应急池 D、配备消防设备

5、关于应急演练表述错误的是（ A ）

A、可以不要演练计划 B、有演练的图片、文字或视频记录

C、有演练后的总结材料 D、参加演练人员熟悉应急防范措施

6、贮存设施检查要求以下描述错误的是（ C ）

A、依法完成环境影响评价和三同时验收

B、符合《危险废物贮存污染控制标准》的有关要求

C、混合贮存或将危废混入非危废中贮存

D、建立贮存台账，并如实规范的记录