

正本



201512340035



GF24B049

检测报告

Detection Report

项目名称: 日照磐岳环保科技有限公司污水二月份例行检测

Name of project

委托单位:

日照磐岳环保科技有限公司

Customer

报告日期:

2024 年 02 月 29 日

Report date

检测机构:

山东国飞环境检测有限公司

Department for Analysis

(检测专用章)

检测专用章

说 明

1. 《检测报告》无授权签字人签名及公司“报告专用章”无效, 报告经涂改作废。
2. 对检测结果若有异议, 请于签发《检测报告》之日起十五日内向本公司提出, 逾期视同认可。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 由委托方自行采集的样品, 则仅对送检样品检测数据负责, 不对样品来源负责。
5. 未经本检测公司批准, 不得部分复制本报告任何内容。
6. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的商业信息, 技术文件等商业秘密履行保密义务。
7. 标注*符号的检测项目为分包检测, 并标注分包方的 CMA 证书编号。
8. 无 CMA 标识时, 报告为测试报告, 仅供教学研究使用。
9. 敬告接受此文件的一方, 报告中所包含的信息仅为本公司根据客户委托, 在当时当地得出的结论, 任何未经授权擅自涂改、伪造本报告内容的行为均是违法的, 本公司将追究法律责任。

地址: 山东省日照高新区聊城路 166 号

Address: No. 166 Liaocheng Road, Gaoxin District, Rizhao City, Shandong Province

邮编 (postcode): 276800

电话(Tel): 0633-2273686

传真(Fax): 0633-2273686

邮箱: shandongguofei@163.com

开户银行: 日照银行股份有限公司开发区支行

银行账号: 810104601421004192

检测报告

项目名称	日照磐岳环保科技有限公司污水二月份例行检测			
委托单位	单位名称	日照磐岳环保科技有限公司		
	检测地址	日照市海右经济开发区海右工业园平安路西首路南		
	联系人	郭总	联系电话	15026535098
采样日期	2024.02.22		检测日期	2024.02.22-02.28
样品名称	污水			
样品状态	采样瓶/溶解氧瓶/灭菌袋完好，无破损			
检测项目	污水：pH 值、悬浮物（SS）、五日生化需氧量(BOD ₅)、总氮（以 N 计）、总磷（以 P 计）、总砷、总汞、总镉、六价铬、总铅、化学需氧量（COD）、氨氮（NH ₃ -N）、粪大肠菌群、全盐量			
国飞环境检测有限公司 检测专用章 编制人：马玉娟 审核人：孙艳清 签发人：陈淑伟 日 期：2024.02.29 日 期：2024.02.29 日 期：2024.02.29				

本页以下空白

检测结果

样品名称	污水（厂区污水排放口废水 DW001）			
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测结果
pH 值	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0101	无量纲	7.3
悬浮物（SS）	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0101	mg/L	14
五日生化需氧量（BOD ₅ ）	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0101	mg/L	23.6
总氮（以 N 计）	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0101	mg/L	25.0
总磷（以 P 计）	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0101	mg/L	0.55
化学需氧量（COD）	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0101	mg/L	88
氨氮（NH ₃ -N）	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0101	mg/L	0.522
粪大肠菌群	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0101	MPN/L	未检出
全盐量	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0101	mg/L	1.40×10 ³
备注	pH 值测定时水温：2.4℃			

国飞环境检测
GUOFEI ENVIRONMENT TESTING
本页以下空白

检测结果

样品名称	污水（物化车间废水排放口 DW003）			
检测项目	采样时间	样品编号	单位	检测结果
总砷	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0201	mg/L	0.0790
总汞	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0201	mg/L	0.00166
总镉	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0201	mg/L	0.05L
六价铬	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0201	mg/L	0.020
总铅	2024 年 02 月 22 日	GF24B049-01-FW0201	mg/L	0.2L
备注	当测定结果低于分析方法检出限时，报使用的“方法检出限”，并加标志“L”表示。			

本页以下空白



附表

检测项目、方法及仪器

检测项目		检测方法依据	单位	方法检 出限	检测仪器	仪器编号
污水	pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电 极法	无量纲	/	便携式 pH 计	GF-YQ018
	悬浮物 （SS）	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测 定 重量法	mg/L	/	电子分析天平 电热鼓风干燥箱	GF-YQ010 GF-YQ051
	五日生化需氧 量（BOD ₅ ）	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 （BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法	mg/L	0.5	便携式溶解氧测定仪 生化培养箱	GF-YQ017 GF-YQ060
	总氮 （以 N 计）	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性 过硫酸钾消解紫外分光光度法	mg/L	0.05	紫外分光光度计	GF-YQ007
	总磷 （以 P 计）	GB/T11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	mg/L	0.01	可见分光光度计	GF-YQ008
	总砷	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋 和锑的测定 原子荧光法	μg/L	0.3	原子荧光光度计	GF-YQ002
	总汞	HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋 和锑的测定 原子荧光法	μg/L	0.04	原子荧光光度计	GF-YQ002
	总镉	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分光光度法	mg/L	0.05	原子吸收分光光度计	GF-YQ001
	六价铬	GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.004	可见分光光度计	GF-YQ008
	总铅	GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、 镉的测定 原子吸收分光光度法	mg/L	0.2	原子吸收分光光度计	GF-YQ001
	化学需氧量 （COD）	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测 定 重铬酸盐法	mg/L	4	棕色酸式滴定管	GF-YQ076
	氨氮 （NH ₃ -N）	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏 试剂分光光度法	mg/L	0.025	可见分光光度计	GF-YQ008
	粪大肠菌群	HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的 测定 多管发酵法	MPN/L	20	培养箱	GF-YQ104
	全盐量	HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重 量法	mg/L	/	电子分析天平 电热鼓风干燥箱	GF-YQ010 GF-YQ051

*****本报告结束*****